

I/137-22/2020.

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Szentgyörgyvár Önkormányzat Képviselő-testülete helyett az alábbi határozatokat hozta:

25/2020.(IV.22.) határozat:

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az előterjesztés alapján elfogadja az önkormányzat 2019. évi éves ellenőrzési jelentését és a vezetői nyilatkozatot.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

26/2020.(IV.22.) határozat:

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az előterjesztés alapján elfogadja a 2019. október 21. naptól hatályos belső ellenőrzési kézikönyvet.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

27/2020.(IV.22.) határozat:

1. Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elhatározza a **Magyar Falu Program keretében a Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás** elnevezésű pályázat benyújtását.

A pályázattal a Művelődési Ház belső felújítása és az akadálymentesítés valósulna meg.

A polgármester az előkészület során felmerülő költségeket az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

2. A polgármester az Önkormányzat és az RF Consulting Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 1. 2/7.) közötti megbízási szerződést jóváhagyja.

A szerződés értelmében a vállalkozó vállalja a **Magyar Falu Program keretében a Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás** elnevezésű pályázat elkészítését, nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment feladatok ellátását, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását.

A megbízási szerződés alapján a vállalkozót 50.000.- Ft + ÁFA összegű pályázatírási díj, a pályázat elnyerése esetén a projektmenedzsment feladatok ellátásáért a projekt teljes költségvetésének 2,5%-a, de legalább 50.000.- Ft + ÁFA, a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításáért a projekt teljes költségvetésének 0,5%-a illeti meg.

A polgármester a fenti összegeket az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

28/2020.(IV.22.) határozat:

1. Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elhatározza a **Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati út és hídépítés, felújítás** elnevezésű pályázat benyújtását.

A pályázattal a Szentgyörgyvár 950 hrsz-ú út felújítása valósulna meg.

A polgármester az előkészület során felmerülő költségeket az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

2. A polgármester az Önkormányzat és a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) közötti tervezési szerződést jóváhagyja.

A szerződés tárgya: Szentgyörgyvár 950 hrsz-ú út felújítási műszaki dokumentációjának összeállítása.

A vállalkozói díj összege: bruttó 190.500.- Ft.

3. A polgármester az Önkormányzat és az RF Consulting Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 1. 2/7.) közötti megbízási szerződést jóváhagyja.

A szerződés értelmében a vállalkozó vállalja a **Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati út és hídépítés, felújítás** elnevezésű pályázat elkészítését, nyertes pályázat

esetén a projektmenedzsment feladatok ellátását, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását.

A megbízási szerződés alapján a vállalkozót 50.000.- Ft + ÁFA összegű pályázatírási díj, a pályázat elnyerése esetén a projektmenedzsment feladatok ellátásáért a projekt teljes költségvetésének 2,5%-a, de legalább 50.000.- Ft + ÁFA, a tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításáért a projekt teljes költségvetésének 0,5%-a illeti meg.

A polgármester a fenti összegeket az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

29/2020.(IV.22.) határozat:

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elhatározza, hogy a Groupama Biztosító Zrt. Inspira Életív és GB762 jelű életbiztosítást a polgármesterre megkötí.

Fizetendő havi díj: 40.000.- Ft.

Az előző biztosításból származó megtakarítás teljes összege az új biztosításba kerül átvezetésre.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

30/2020.(IV.22.) határozat:

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megrendeli a házhoz menő, valamennyi hulladék elszállítására vonatkozó, és súlykorlát nélküli lomtalanítás lebonyolítását.

A képviselő-testület a lomtalanítás költségét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

31/2020.(IV.22.) határozat:

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Magyar Falu Program keretében a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése

programban a **kultúrház felújítása** tárgyú beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének a H-INVEST Kft-t (8761 Pacsa, Tavasz u. 2.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre megajánlott bruttó 19.148.246.- Ft összegű ajánlatát.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

32/2020.(IV.22.) határozat:

Szentgyörgyvár Község Polgármestere a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm.rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Magyar Falu Program keretében a „Temető fejlesztése” elnevezésű alprogramban a **temetői ravatalozó felújítása, bővítése** tárgyú beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

A képviselő-testület az eljárás nyertes ajánlattevőjének a H-INVEST Kft-t (8761 Pacsa, Tavasz u. 2.) hirdeti ki, elfogadva annak a beszerzésre megajánlott bruttó 9.794.447.- Ft összegű ajánlatát.

A polgármester a döntését a képviselő-testülettel való egyeztetést követően hozta meg.

Sármellék, 2020. április 22.


Adovics István
polgármester



Szám: 11/14-3./2020.

ELŐTERJESZTÉS

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. április-i soros ülésére

Tárgy: Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2019. évi éves ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: Ádovics István polgármester
Előterjesztésért felelős: Hetesi Krisztina jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése a Bkr.48.§-ban meghatározott tartalmi követelményeknek, illetve a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített szabályozási elveknek megfelelően lett elkészítve.

1 A belső ellenőrzési feladatellátás biztosítása 2019. évben

1.1 A belső ellenőrzés jogszabályi előírása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119.§.(3)-(4) bekezdései írják elő az államháztartási szervezetek gazdálkodásában belső kontrollrendszer működtetését, melynek keretében gondoskodni kell belső ellenőrzés működtetéséről is.

1.2 A feladatellátás módja

16 település önkormányzatának képviselő-testülete az Mötv. 87.§-ában biztosított hatáskörükben eljárva, mint önkormányzati társulásként létrehozták a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulást. A Társulási Tanács által elfogadott társulási megállapodás 7.4. pontja szerint a belső ellenőrzési feladatellátás tekintetében Szentgyörgyvár Község Önkormányzata részt vesz a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban.

1.3 A feladatellátás finanszírozása

A belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez szükséges 5.400.000 Ft működési költséget 2019. évben a társult 15 település, valamint a csatlakozási szándékát kifejező további 7 település önkormányzati hozzájárulása biztosította. 22 település vonatkozásában a szakmai megvalósíthatóságot a belső ellenőri kapacitás számítása alátámasztotta. Az elvégzett ellenőrzések száma arányban állt a települések lakosságszámával, így a költségvetéseik összetettségével is. A hozzájárulás felosztásánál a települések teljesítőképessége az összesített helyi adó bevételek szerint lett alapul véve. A hozzájárulási rendszer alapja három adóerő-képességi sáv kialakítása volt és az egyes sávok hozzájárulási részének meghatározása.

A Társulási Tanács 29/2018.(XII.06.) számú határozata alapján 2019. évben Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 112.301 Ft összegben járult hozzá. Az átadott támogatási összeg felhasználásáról a Társulás a tárgyévet követően 2020. január 22. napján elszámolt kimutatásokkal, összesítésekkel, és az eredeti számlák, bizonylatok hitelesített másolataival.

2 A belső ellenőrzés által 2019. évben végzett tevékenység bemutatása

2.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

2.1.1 Az ellenőrzések tervezése, végrehajtása

A 2019. évi belső ellenőrzési munkatervet Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi tartalommal:

Vizsgált intézmény	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Vizsgált időszak	Helyszíni vizsgálat ideje	Ellenőrzési jelentés kelte
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat	Adóbevételek beszedése, kintlévőségek, hátralékok alakulása	Szabályszerűségi, Pénzügyi-gazdasági	2016.01.01 - 2019.03.31	2019. június - augusztus	2019.07.25

Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának gazdálkodási tevékenységét társulási megállapodás szerint a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja látta el Sármelléken.

Megfelelő kockázatelemzést követően került tervezésre a gazdálkodás ellenőrzése. A tárgyévre vonatkozó éves belső ellenőrzési munkaterv teljesítésre került az előírt ütemezés szerint. Ellenőrzés nem maradt el, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőrzési eljárás követte az önkormányzatra vonatkozó, hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározottakat. Hitelesített megbízólevél és ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. A tapasztalatok ellenőrzési jelentésben lettek összegezve, mely megfelelt az előírásoknak. Megfogalmazta az ellenőrzés célját, részletesen bemutatta a megállapításokat, és ezek összefoglalását is elvégezte. Érdemi következtetéseket, ajánlásokat és megvalósítható javaslatokat tartalmazott, melyeket az érintettek észrevételt nem téve záradékban elfogadtak.

2.1.2 Az ellenőrzések összefoglaló megállapításai

Ellenőrzés: *Adóbevételek beszedése, kintlévőségek, hátralékok alakulásának felülvizsgálata*

Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének egyik eleme a helyi adóztatás, amely alkotmányos jog. Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Htv. 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az illetékességi területén helyi adókat vezetett be több rendeletével. Az építményadóról szól a 13/1999.(XII.29.) számú rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szól a 10/2003.(XII.16.) számú rendelet, a helyi iparüzési adóról szól a 14/2009.(XII.22.) számú rendelet. A rendeletek több alkalommal módosításra kerültek.

Látható, hogy a Htv., mint központi jogszabály törvényi kereteit betartva és teljes körűen kihasználva, az abban szereplő legtöbb helyi adóról rendelkezést hoztak. Így bevezették a vagyoni típusú adók között az építményadót, a kommunális jellegű adók között a magánszemélyek kommunális adóját, továbbá a helyi iparüzési adót. Nem vezették be viszont a telekadót és az idegenforgalmi adót.

A gyakorlat szerint az önkormányzat minden adónemről külön-külön rendeletet alkotott. Párhuzamban a Htv. központi szabályozással célszerű lehet egy rendeletben tárgyalni a helyi adók rendelkezéseit.

2017. november 22. napján hatályba lépett az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, amely alapvetően módosította ezt a témakört. Ebben a tekintetben is az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát el kell végezni, indokolt esetben az erre vonatkozó módosítása történjen meg.

Az adóbevételek bővítésének érdekében feltárása és megfontolása javasolt az önkormányzat számára, hogy ha a reklámhordozók településen való intenzív jelenléte indokolja, akkor az önkormányzati rendelet módosításával vezessék be a Htv.11/A.§ nyújtotta adólehetőséget az építmény adó keretében a reklámhordozókra.

Az építményadó mértékét nem az építmény korrigált forgalmi értéke alapján, hanem az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete után határozta meg. Az adó évi mértékét feltételek nélkül, 500 Ft/m² bármely építmény után. Különböző lehetőségek alapján azonban mentességek kerültek meghatározásra.

A magánszemélyek kommunális adójának felső határát a Htv. a meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzati rendelet az adómértékét három kategóriában határozza meg: belterületi, beépítetlen telek után évi 10.000 Ft/év; a belterületi építmény, illetőleg a lakásbérleti jog után évi 20.000 Ft/év; a külterületi, zártkerti építmény után évi 11.000 Ft/év. Ezek a mértékek két esetben alulmaradnak a központi jogszabály által megállapított lehetőségtől. De a belterületi építmények tekintetében az Önkormányzat a törvényben meghatározott felső határt a Htv. 6.§. c) pontja szerinti lehetőséggel élve, a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal-változásával az előírt számítással módosította, növelte az adómaximumra. Ez a Htv. szerinti adómaximum, amely a felső határ és a felső határ növelt összege együtt.

A helyi iparüzési adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetében elérte a Htv. szerint megszabott felső határt, 2% volt. Az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.

A Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ mellékletét képező Ügyrendjében valósul meg az adóügyi gazdálkodás alapvető szabályozása. Az önkormányzat illetékességi területén ellátják a helyi adóztatás szakmai és pénzügyi-gazdálkodási gondozását, a konkrét teendőket az Ügyrend V.4. pontja teljes részletességgel felsorolja.

A feladatok végrehajtása a szabályzásokkal összhangban, és a folyamatok dokumentálásával valósult meg. A létszám alapvetően 1 fő volt, ami összhangban van az SZMSZ szabályozásával. A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban Bojt Attiláné adóügyi előadó látja el az adógazdálkodási feladatokat. A munkavállaló személyi anyagai között szerepelt az aktualizált munkaköri leírás, mely teljes körűen felülvizsgálatra került. A munkavállaló rendelkezik az előírt végzettséggel, szakképesítéssel, közigazgatási alap-, illetve szakvizsgával. A munkavállaló a leírásban foglaltakat aláírásával tudomásul vette. A dolgozó szükség szerint részt vesz továbbképzéseken.

A vizsgált időszakban (2015 – 2018. év) az Önkormányzat költségvetési rendeleteiben mindenkor megtervezték az önkormányzat bevételeit. Tervezési szinten a bevételek 2018. évre 26,2%-kal növekedtek, ami abszolút értékben 9.062 eFt növekedést jelent. Tervezéskor 2017. évre a közhatalmi bevételeket erőteljesen, 60,6%-kal emelték meg, melyet 2018. évben 21,5%-kal visszavettek, az intézményi működési bevételek közel azonos szinten voltak, a támogatások, kiegészítések viszont folyamatos, egyre emelkedő tendenciát mutatnak. A felhalmozási bevételekben csak 2018. évben terveztek kiugró növekedést, 6.197 eFt összegben.

Feldolgozásra került még 2016., 2017. és 2018. évekre az évente befolyt közhatalmi bevételek alakulása.

Az adóügyi előadó Szentgyörgyvár település vonatkozásban elsődlegesen három helyi adóval (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó), és egy helyben hagyott központi adóval (gépjármű adó) kapcsolatosan végzi a tevékenységét. Az adóügyi feladatok ellátása sokrétűen kiterjed az adatszerzésre, adatgyűjtésre, adóbevallásra, adókiivetésre, adóbeszedésre, az adók könyvelésére, az adók behajtására, valamint együttműködik más hatósági szervekkel. Ezen kívül jelentős feladatot ad még az idegen

helyről kimutatott, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, beszédese. Viszont az ezek behajtásából származó bevétel a kiszabó hatóságot illeti, csak elenyésző része marad az önkormányzatnál.

2017. március 31-ig az adónyilvántartás vezetését a MÁK által rendszeresített (1989 óta) ÖNKADO programmal történt. 2017. április 1-től viszont áttértek az ASP ADO program alkalmazására. Az önkormányzati ASP rendszerhez (központi számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó számítástechnikai rendszer) való csatlakozásról Szentgyörgyvár Község Önkormányzata döntött, így az intézményi kör komplex gazdálkodási feladatai ezen a rendszeren valósulnak meg. Már 2016. évben jelentős többletfeladatot jelentett az adatok áttelepítése, amelyet több körben valósítottak meg. Az előzmény rendszert (ÖNKADO) azonban még 5 évig működőképesen kezelni szükséges a teljes körű lekérdezhetőség érdekében.

Évente több végrehajtási cselekmény foganatosítása szükséges az adófizetési morál megtartása, a felhalmozódott hátralék csökkentése érdekében. A szervezeti egységnél a vizsgált időszak éveit tekintve, adónemenként két-két előadói ív lett szűrőpróbaszerűen felülvizsgálva. Az előadói ívek rendszerezetten, átlátható és ellenőrizhető módon teljes körűen tartalmazták az adott témával kapcsolatban keletkező dokumentumokat. A felelős előadók a megkívánt jogszabályi és szakmai gondoskodással fogták össze és kezelték le az adóügyi hatósági feladatokat.

A belső ellenőrzés 2016. és 2018. év között többek között feldolgozta a helyi adók megfizetésére kötelezett adózók számának alakulását. A legtöbb adónem esetben nőtt az adózók száma, vagy változatlan maradt.

A tárgy évre vonatkozó befolyt adóbevételek alakulását tekintve 2017. évre 14,3%-os, 2018. évre pedig 18,8% növekedés tapasztalható. Az adónemek megoszlási aránya pedig 2018. évi adóbevételek esetében: 34,8%-át a helyi iparüzési adó, 34,2%-át a magánszemélyek kommunális adója, 17,1%-át a gépjárműadó, 9,0%-át az építmény adó adja.

Az összesített adóhátralékok értéke jelentősnek tekinthető, hiszen a befolyt tárgy évi bevételekhez viszonyított arányuk 2016. évben 79,14%, 2017. évben 92,98%, 2018. évben 76,12% volt. 2018. évben a 12.154.755 Ft adóhátralék 46,2%-át a talajterhelési díj, 21,8%-át a helyi iparüzési adó, 20,9%-át a magánszemélyek kommunális adója, 6,9%-át a pótlékok, 2,1%-át az építményadó adta.

Az összesített adóhátralék a vizsgált időszakban minimálisan csökkent, de még mindig jóval magasabban van, mint 2016. évben. Látható, hogy a helyi iparüzési adó és a gépjárműadó vonatkozásában 2018. évre a hátralék csökkent. Látszik, hogy a hátralékok jelentős összegűek, de az elmaradások lassú csökkenése elindult, mégpedig a tárgyévek kezelése pozitív.

Egy költségvetési évben a tényleges adóbevételeket azonban befolyásolják az adótúlfizetések is. Ezek 2016. évben 90,9%-ra, 2017. évben 98,73%-ra, míg 2018. évben 91,3%-ra mérsékeltek az adott évek adóelmaradásait.

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben tájékoztatóban ismeri meg az Önkormányzat adóztatási helyzetét. A vizsgált időszakban a 83/2016.(XII.22.) számú, a 71/2017.(XII.19.) számú, és a 88/2018.(XII.13.) számú határozatokkal fogadta el ezeket a beszámolókat az adóbevételekről és az adóbehajtások alakulásáról.

A beszámolók röviden bemutatják a bevezetett egyes adónemek adott évi teljesítéseit, közli a december 31-ig befizetett adómenntiségeket. De célszerű lenne egy ilyen összefoglaló beszámolóban még kitérni a tendenciákra is, az előző évekhez viszonyított változásokat is

szemléltetni kellene. Az évközben történt esetleges adóügyi változásokról is számot kellene adni, valamint részletesebb adatokkal jellemezni a behajtási eseményeket.

A Hivatal az adókezelési munkákat évente rögzített határidők szerint végzi el, melynek betartása és a szükséges munkafolyamatok elvégzése folyamatos terhelést ad. A vizsgált időszakban a behajtási tevékenységekre az elvárthoz képest nem tudtak elégséges időt fordítani. Ennek ellenére minden adóhátralék behajtása folyamatban volt, amelyeknél a végrehajtási tevékenységek természetesen áthúzódnak a követő évekre is.

Szűrőpróbaszerűen lettek kiválasztva a banki utalványrendeletek és csatolt dokumentumaik. A felülvizsgálatra került utalványrendeleten az érvényesítések, ellenjegyzések, kontírozások, könyvelések, teljesítés igazolások minden esetben hitelesítve voltak, valamint csatolták az alapbizonylatokat.

A vizsgált időszakban az Adóügyi tevékenységet külső ellenőrzés nem érintette.

2.1.3 Rendkívüli intézkedésre okot adó tapasztalatok

A belső ellenőrzések során nem merült fel olyan tény vagy adat, amely alapján az önkormányzat és intézményei dolgozóival szemben fegyelmi felelősségre vonásra, anyagi kártérítésre, szabálysértési, vagy büntetőeljárásra kellett volna sort keríteni.

2.2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az Áht.70.§.(4) bekezdése szerint költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. **Szabó Béla belső ellenőr** rendelkezik a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2.§-ában meghatározott általános és szakmai követelményekkel, az előírt iskolai és szakmai végzettséggel, ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlattal. A belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában az **5115825** regisztrációs számon szerepel.

A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 12.§. (1) bekezdése előírásának eleget téve a belső ellenőr 2018.június 08-án teljesítette az ABPE-továbbképzés I. kötelező szakmai továbbképzést, tanúsítvány száma: T-18ISZOB-01/15589/2018.

A belső ellenőrzési munkatervben szereplő ellenőrzések végrehajtását az előkészítés, a helyszíni adatgyűjtés, lebonyolítás, megállapítások adminisztrációs összegzése, egyeztetések jelentették. A belső ellenőrzések végrehajtásában nem merültek fel akadályozó tényezők, összeférhetlenségi esetek.

Az ellenőrzések megállapításai a jegyző, az intézményvezető, a pénzügyi munkatársak folyamatos tájékoztatása mellett realizáló megbeszéléseken ismertetésre kerültek. Az ellenőrzési jelentések két példányban készültek, melynek egyik példánya átadásra került Bókaháza Község Önkormányzata gazdasági tevékenységét ellátó Közös Önkormányzati Hivatal számára, másik példánya a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési vezetőjénél került iktatásra és tárolásra. Az ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető vezeti a nyilvántartást és gyűjti a munkaanyagokat.

A belső ellenőrnek a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek a működési költségvetése terhére, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely között létrejött helyiség bérleti szerződés keretében a GESZ székhelyén kerül biztosításra iroda, bútorzat, irodatechnika, számítástechnika használatával, továbbá rendelkezésére áll Internet elérhetőség is.

2.3 A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr.2.§. r) pontja értelmében a tanácsadó tevékenység a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná. Ilyen tevékenység lehet a konzultáció, javaslatok tétele, szakmai segítségnyújtás.

2019. évben a társulási belső ellenőrzési kapacitás meghatározás egyik önkormányzat esetében sem tervezett, illetve különített el tanácsadó tevékenységre ellenőrzési napokat. A tanácsadás konzultáció és javaslatok tételén keresztül valósult meg, melyet a belső ellenőr egy-egy bizonyosságot adó ellenőrzésbe építve tett meg (javaslatok megtétele, szakmai segítség).

Az ellenőrzöttek részéről konzultációs lehetőség kérése telefonon keresztül történt. Ezek válaszára vagy azonnal, vagy egy-egy jogszabályi hivatkozás pontosítása érdekében végzett kutatómunkát követően került sor szintén telefonon. A tanácsadói tevékenység során a belső ellenőr az objektivitás biztosítására törekedett.

A tanácsadó tevékenység folyamata egyébként az önkormányzat hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szabályozásra került. A széles körben (22 település) elvégzett belső ellenőri feladatellátás a továbbiakban is csak nagyon indokolt esetben engedi meg az egyedi tanácsadói tevékenységre kapacitás tervezését.

3 A belső kontrollrendszer működésének értékelése a 2019. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján

3.1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Az ellenőrzések megállapításai alapján minden esetben következtetések és javaslatok meghatározására került sor, melyek hatékonyan szolgálták az ellenőrzött szervezeteknél előforduló hibák és hiányosságok ismétlődésének kiküszöbölését, a szabályszerű működés jövőbeni biztosítását. Ahol az ellenőrzés nem tárt fel hibát, ott megerősítést nyert, hogy a pénzügyi munkát a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

A kontrollrendszerek gyakorlati működésének és a bizonylati rend és okmányfegyelem áttekintése során kiderült, hogy a munkafolyamatba épített, előzetes és az utólagos ellenőrzési kötelezettségek alapvetően a mindennapi ügymenetek részei.

3.2 A belső kontrollrendszer öt elemének az értékelése

3.2.1 Kontrollkörnyezet

2019. évben az önkormányzatot érintően nem változott a kontrollkörnyezet, hiszen a gazdálkodási feladatot továbbra is a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal látta el. A szervezeti célkitűzéseket és felépítéseket megfogalmazó alapító okiratot, szervezeti és működési szabályzatot, ügyrendet a korábbi változásoknak megfelelően már kialakították. A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat tartalmazó munkaköri leírások is alapvetően megfelelőek, létszámszervezések esetén ezek felülvizsgálatát elvégzik, módosítják.

A Közös Önkormányzati Hivatalban sor került a belső kontrollrendszer írásos keretrendszerének összefoglalására, amely keretszabályozásként fogja össze az elveket, eljárásokat, és hivatkozik a további meglévő, valamint kialakításra kerülő önálló rendelkezésekre, szabályzatokra. A kontrollkörnyezet alapjai is meghatározásra kerültek, így a jogszabályi előírások maradéktalanul érvényesülnek.

A gazdálkodó szervezetnek belső szabályzatokban kell rendeznie a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó feladatokat. A szerteágazó és összetett szakmai követelményeknek megfelelően a Közös Önkormányzati Hivatal a gazdálkodásra irányuló ügyviteli, gazdálkodási és számviteli szabályzatokat kialakította, ezek tartalmát folyamatosan felülvizsgálja, szükség szerint módosítja. Szabályozásaival teljes körűen meghozta a szükséges és elvárt intézkedéseket. A jogszabályváltozások miatti aktualizálásokra azonban folyamatosan figyelmet kell fordítani.

3.2.2 Kockázatkezelés

A kockázatkezelés a vezetés fontos gyakorlati eszköze, amely a tervezés, a döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része, ezért fontos, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépítésre kerüljön. A Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.7.§.(1) bekezdése által előírt Integrált kockázatkezelési szabályzattal. A kockázatok felmérését (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelését, kezelését a gyakorlatban a szabályozásnak megfelelően kell működtetni.

A 2019. évi belső ellenőrzési terv előkészítésénél az előterjesztés tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, illetve az ellenőrzési terv összeállítása előzetesen a jegyző írásos véleményének figyelembevételével történt meg.

3.2.3 Kontrolltevékenységek

Mindegyik szervezetnél (önkormányzat, önkormányzati hivatal, intézmények) jelentkeztek a kontrolltevékenységek, azoknak minden szintjén, különböző intenzitással, különböző gyakorisággal és mélységben. Erre a gyakorlatra ráépítve a Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette önálló szabályzatként a Bkr.8.§. által előírt Kontrolltevékenységek szabályzatot.

A megelőző (preventív) kontrollok szigorúan és megbízhatóan működtek az ellenőrzési tapasztalatok alapján. A költségvetési előirányzatokra, a kötelezettségvállalásokra, a pályázat kiírási eljárásokra, a szerződéskötésekre, a be- és a kifizetésekre vonatkozó pénzügyi döntéseket csak előzetes pénzügyi engedélyezést végző jóváhagyása után lehetett végrehajtani. A feltáró (detektív) kontrollok a már bekövetkezett hibákat tárják fel, rámutatva a hiba, hiányosság előfordulásának tényén kívül a szervezetre gyakorolt már bekövetkezett hatásokra is. Az utólagos kontroll területén a belső ellenőrzés igyekezett hatékony munkavégzéssel segíteni a vezetést. A nemkívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek.

3.2.4 Információ és kommunikáció

Az információáramlás módja jellemzően szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgatás, visszakereshetőség és visszacsatolás formájában valósult meg. A Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik önálló szabályzatként a Bkr.9.§. (1)-(2) bekezdései által előírt Kommunikációs és információs rendszer szabályzattal.

A szervezetek működése során keletkezett és a Hivatalhoz érkezett iratok nyilvántartásba kerülnek, melynek eljárását a rendelkezésre álló Egyedi iratkezelési szabályzat határozza meg. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére a meglévő Informatikai biztonsági szabályzat szolgál. Bevezetésre került a Közérdekű adatok közzétételéről és az adatigénylések teljesítésének rendjéről szóló szabályzat is, a megismerésre irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának érdekében.

3.2.5 Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring stratégia elveit igyekezett támogatni a belső ellenőrzés azzal, hogy 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a kontrolltevékenységek kiépítésének, működésének, a jogszabályoknak és a helyi belső szabályzatoknak való megfelelésének vizsgálatára.

A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A gyakorlatot összefogó belső szabályozásra a Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik a Bkr. 3.§ e) pontjában, és a 10.§-ában meghatározott kötelezettség szerint kialakította az Operatív monitoring rendszer szabályzattal. Fejleszteni célszerű azonban a különböző területeken alkalmazandó és egymással szinkronban lévő indikátorokat.

Az belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe vették, a szükséges intézkedéseket meghozták.

4 Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőr a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső nyilvántartási rendszert kialakította, melyben a belső ellenőrzések tapasztalatainak hasznosulása, a megfogalmazott javaslatok és az elkészült intézkedési tervek végrehajtása nyomon követhető.

A belső ellenőr minden jelentés-tervezet átadásakor felhívta a figyelmet, hogy a jelentés elfogadásától, lezárásától számított 8 napon belül el kell készíteni és az ellenőrnek megküldeni az intézkedési tervet, melyet a Bkr.45.§-a szerint kell kezelni, létrehozni. Továbbá előzetes tájékoztatást ad arról, hogy a Bkr.46.§.(1) bekezdés előírása szerint az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban be kell számolnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és elfogadni az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat

..../2020. (IV. ...) sz. Képviselő-testületi határozat

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi éves ellenőrzési jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Hetesi Krisztina jegyző

Szentgyörgyvár, 2020. április 22.




Ádovics István
polgármester

Az előterjesztésért felelős:


Heti Krisztina
jegyző

A tájékoztatót készítette:

Szabó Béla
belső ellenőr
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján

A) Alulírott **Ádovics István** polgármester, a Szentgyörgyvár Község Önkormányzat, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybe vételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Mőtv.84.§.(1) bekezdése értelmében az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására több önkormányzat létrehozta a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt. Az Önkormányzat gazdálkodási tevékenységét társulási megállapodás szerint a Hivatal látja el. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása 7.3 pontja alapján az önkormányzat belső ellenőrzését a társulással munkaviszonyban álló belső ellenőr végzi el. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő működtetési rendet, a szervezeti felépítést és a stratégiai és operatív célrendszert.

A gazdálkodási tevékenységből adódóan az Ávr., Áhsz., és Bkr. jogszabályok által előírt szabályozási kötelezettségek a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal irányításával ebben az évben felülvizsgálatra és kidolgozására kerültek (2019.05.15), így rendelkezésre álltak 2019. évben. Nem csak kiterjesztésre került minden szabályzat az Önkormányzatra, hanem mint kiadmányozó is aláírtam azokat. Ezek tartalmazzák a részletes feladatokat, melyeket a munkavállalók megismertek és alkalmaznak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Önkormányzat szervezését és működtetését szolgáló munkaszervezeti és gazdálkodási, valamint ellenőrzési tevékenységek olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert jelentenek, amely a társulási szervezet minden tevékenységére kiterjednek.

Kontrolltevékenységek:

Az Önkormányzat szervezésében és működtetésében szabályozottak azok az elvek és eljárások, amelyek minden tevékenységre és pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában biztosítja a folyamatba épített kontrollokat. A könyvvizetés és beszámolás kontrollja biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat működtetésében a szervezetekkel létrejött kapcsolatok segítségével kialakításra került az információs rendszer, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk időben eljussanak az illetékes külső szerveknek, szervezeti egységeknek, partnerintézményeknek, személyeknek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):


Az Önkormányzat működtetésében a szervezetekkel létrejött kapcsolatok miatt a tevékenységek, a célok megvalósításának nyomon követése folyamatos volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az Önkormányzatnak nincs önálló gazdasági szervezete, ezért is alapították a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt.

Meggyőződtem róla, hogy az Önkormányzat gazdasági feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a Bkr. 12.§ (2) bekezdése szerint.

Szentgyörgyvár, 2020. április 16.




Ádovics István
polgármester

Megbízási Szerződés

Mely létrejött egyrészről:

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos utca 48.

Adószám: 15435903-1-20

képviseli: Ádovics István polgármester, mint Megbízó (továbbiakban **Megbízó**),

másrészről:

RF CONSULTING KFT.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg Kert u. 1. 2/7

Adószám: 23158805-2-20

Cégjegyzékszám: 20-09-071365

Bankszámlaszám: 10700110-66283340-51100005

(képviselője: Rózsás Zoltán ügyvezető) mint megbízott (továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

A Megbízó a Megbízottat megbízza, a Megbízott pedig vállalja a Magyar Falu Program keretében kiírt „Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás” című, MFP-KTF/2020 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat elkészítését. A szerződés szerinti pályázatírási díjra és nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment feladatok ellátására a pályázatban meghatározott formában kerül a szerződés kidolgozása.

1. A Megbízott a Megbízó érdekében köteles:
 - a rendelkezésére bocsátott adatokat változtatás nélkül használni, illetve bizalmasan kezelni
 - feladatát a legjobb szaktudása szerint ellátni
2. A Megbízó a feladat zavartalan ellátása érdekében köteles a Megbízottnak
 - Az információkat, adatokat időben rendelkezésre bocsátani
 - Az elkészült munkaanyagot áttanulmányozni, és észrevételeit írásban közölni
3. A Megbízó köteles a szükséges iratokat, dokumentumokat, eszközöket megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A Megbízó a pályázat aláírásával ismeri el az abban feltüntetett adatok hitelességét, s azt, hogy ezen adatokat szolgáltatta a Megbízott felé, amelyekért Megbízottat felelősség nem terheli.
4. A Megbízás időtartama: A megbízás ezen szerződés aláírásával kezdődik. A megbízást a Megbízott a pályázatok időben történő benyújtásával teljesíti.

Tervezett végső beadási határidő: *a pályázati kiírásban szereplő határidőig*

A Megbízó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásáért, pályázati díj: nettó **50.000 Ft + 27% ÁFA** megbízási díjat fizet Megbízott által kiállított számla alapján.

A pályázat elnyerése esetén a Megbízottat jelen szerződés alapján a megítélt támogatási összeg után a Megbízó részéről **projektmenedzsment feladatok ellátásáért** a projekt teljes költségvetésének **2,5%-a, de legalább nettó 50.000 Ft + 27% ÁFA, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásáért** a projekt teljes költségvetésének **0,5%-a** illeti meg, melyet a Megbízott által kiállított számla alapján teljesít a Megbízó. A projektmenedzsment díj a pályázat elszámolásával kapcsolatos feladatok elkészítését, valamint a fenntartási időszak alatt az utánkövetési jelentések elkészítését tartalmazza.

A nyertes pályázat a Megbízott referencia listájára felkerül.

5. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a tudomásukra jutott tényeket, adatokat, információkat teljes körűen üzleti titokként kötelesek kezelni, megőrizni. Elfogadják, hogy a felek tevékenységével kapcsolatos minden információ az üzleti titok fogalomkörébe tartozik függetlenül attól, hogy az ilyen minősítést kifejezetten feltüntették-e.
Amennyiben a titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megsérti, úgy köteles az ebből eredő magánjogi, illetve esetlegesen büntetőjogi következményeket viselni.
6. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
7. Szerződő felek jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

Zalaegerszeg, 2020.

.....
Megbízó

.....
Megbízott

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Megrendelő neve és címe: Szentgyörgyvár Község Önkormányzata
Adószám: 15435903-1-20
Szentgyörgyvár
Kossuth L. u. 48.
H-8393
/továbbiakban: Megrendelő/

Vállalkozó neve és címe: Pannonway Építő Kft.
Adószám: 13099581-2-20
Zalaegerszeg
Batsányi J. u. 9.
H-8900
/továbbiakban: Vállalkozó/

Szerződés tárgya: Szentgyörgyvár, 950 hrsz-ú út felújítási műszaki dokumentációjának összeállítása

1. A szerződés tárgyának részletezése, tartalma:

1.1. A szerződés alapját a vállalkozó árajánlata és a Megrendelő visszaigazolása képezi, melyek alapján a vállalkozó feladata:

- Helyszíni bejárás, felmérés
- Műszaki dokumentáció összeállítása (Tervezői nyilatkozat, Műszaki leírás, Átnézetes helyszínrajz, Tervezői költségvetés).

A szerződés nem tartalmazza út- és vízepítési terv, közmű- és egyéb vezetékek kiváltási terveinek, talajtani- és talajmechanikai szakvélemény és idegen terület igénybevételi terv, valamint környezetvédelmi terv elkészítését.

2. A szerződés összege, fizetési feltételek:

2.1. A vállalkozói díj összege:

Alapdíj:	150 000 Ft
ÁFA 27%:	40 500 Ft
Tervezés összesen:	190 500 Ft

Azaz: Százkilencvenezeröttszáz forint.

2.2. Fizetési feltételek, a vállalkozói díj kiegyenlítésére vonatkozó megállapodások:

Fizetés módja: banki átutalás

Vállalkozó jogosult számláját benyújtani a tervszállítással egyidőben.

Fizetési határidő: tervszállítást követően a számlák kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.

Megrendelő számlaszáma: OTP 11749039-15435903-00000000

Vállalkozó számlaszáma: K&H Bank Zrt.
10404900-50495450-52541009

- 2.3. Vállalkozót a határidőben ki nem fizetett követelések esetén a jegybanki alapkamat kétszerese illeti meg.
- 2.4. Megrendelő kijelenti, hogy a tervezési díj fedezete rendelkezésre áll, az erre vonatkozó adatokat a szerződés aláírásával egyidejűleg közli.

3. Határidők:

- 3.1. Tervszállítási határidő: 2020. május 08.
- 3.2. A szerződő felek a szerződés 1. pontjában meghatározott tervek nem tekintik oszthatatlan szolgáltatásnak.
- 3.3. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye. A Megrendelő előzetes teljesítést is elfogad. Az átadás-átvételtől felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 3.4. A teljesítés igazolása: A tervek dokumentált átadását követő 5 munkanapon belül Megrendelő köteles Vállalkozót írásban (elektronikusan vagy postai úton) az esetleges hiányokról, hibákról tájékoztatni, vagy részére teljesítésigazolást megküldeni. Amennyiben a Megrendelő a tájékoztatást elmulasztja, a teljesítés elfogadottnak tekintett, Vállalkozó jogosultá válik számlája benyújtására.

4. Egyebek:

- 4.1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a felek az alábbi dolgozóikat hatalmazzák fel:


Megrendelő részéről: Ádovics István
Szentgyörgyvár
Kossuth u. 48.

Tervező részéről: Tüske Zsolt
Zalaegerszeg
Batsányi J. u. 9.

Zalaegerszeg, 2020. május 04.


Szentgyörgyvár Község
Önkormányzata
Ádovics István polgármester
Megrendelő

Pannonway Kft.
Tüske Zsolt ügyvezető
Tervező



Megbízási Szerződés

Mely létrejött egyrészről:

SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos utca 48.

Adószám: 15435903-1-20

képviseli: Ádovics István polgármester, mint Megbízó (továbbiakban **Megbízó**),

másrészről:

RF CONSULTING KFT.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg Kert u. 1. 2/7

Adószám: 23158805-2-20

Cégjegyzékszám: 20-09-071365

Bankszámlaszám: 10700110-66283340-51100005

(képviselője: Rózsás Zoltán ügyvezető) mint megbízott (továbbiakban **Megbízott**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

A Megbízó a Megbízottat megbízza, a Megbízott pedig vállalja a Magyar Falu Program keretében kiírt „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás” című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat elkészítését. A szerződés szerinti pályázatiírási díjra és nyertes pályázat esetén a projektmenedzsment feladatok ellátására a pályázatban meghatározott formában kerül a szerződés kidolgozásra.

1. A Megbízott a Megbízó érdekében köteles:
 - a rendelkezésére bocsátott adatokat változtatás nélkül használni, illetve bizalmasan kezelni
 - feladatát a legjobb szaktudása szerint ellátni
2. A Megbízó a feladat zavartalan ellátása érdekében köteles a Megbízottnak
 - Az információkat, adatokat időben rendelkezésre bocsátani
 - Az elkészült munkaanyagot áttanulmányozni, és észrevételeit írásban közölni
3. A Megbízó köteles a szükséges iratokat, dokumentumokat, eszközöket megfelelő időben a Megbízott rendelkezésére bocsátani. A Megbízó a pályázat aláírásával ismeri el az abban feltüntetett adatok hitelességét, s azt, hogy ezen adatokat szolgáltatotta a Megbízott felé, amelyekért Megbízottat felelősség nem terheli.
4. A Megbízás időtartama: A megbízás ezen szerződés aláírásával kezdődik. A megbízást a Megbízott a pályázatok időben történő benyújtásával teljesíti.

Tervezett végső beadási határidő: *a pályázati kiírásban szereplő határidőig*

A Megbízó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátásáért, pályázatírási díj: nettó **50.000 Ft + 27% ÁFA** megbízási díjat fizet Megbízott által kiállított számla alapján.

A pályázat elnyerése esetén a Megbízottat jelen szerződés alapján a megítélt támogatási összeg után a Megbízó részéről **projektmenedzsment feladatok ellátásáért** a projekt teljes költségvetésének **2,5%-a, de legalább nettó 50.000 Ft + 27% ÁFA, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásáért** a projekt teljes költségvetésének **0,5%-a** illeti meg, melyet a Megbízott által kiállított számla alapján teljesít a Megbízó. A projektmenedzsment díj a pályázat elszámolásával kapcsolatos feladatok elkészítését, valamint a fenntartási időszak alatt az utánkövetési jelentések elkészítését tartalmazza.

A nyertes pályázat a Megbízott referencia listájára felkerül.

5. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a tudomásukra jutott tényeket, adatokat, információkat teljes körűen üzleti titokként kötelesek kezelni, megőrizni. Elfogadják, hogy a felek tevékenységével kapcsolatos minden információ az üzleti titok fogalmkörébe tartozik függetlenül attól, hogy az ilyen minősítést kifejezetten feltüntették-e.

Amennyiben a titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megsérti, úgy köteles az ebből eredő magánjogi, illetve esetlegesen büntetőjogi következményeket viselni.


6. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

7. Szerződő felek jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírták.

Zalaegerszeg, 2020. május 4.


Megbízó




Megbízott

REConsulting
KORLATOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 1. III/7.
Adószám: 23158805-2-20
Bankszámlaszám: 10700110 - 66283340 - 51100005
www.rtconsulting.hu

Biztosító

ÉLETBIZTOSÍTÁSI IGÉNYFELMÉRŐ

a. Szervezeti egység kódja: **321001**
b. Szervezeti egység neve:
c. Igényfelmérő sorszáma: **IGFELM799716571882004281506**



érkeztető bélyegző helye

1. Adatok Önről és családjáról

a. Szerződő neve:* **Községi Önkormányzat Szentgyörgyvár**
- Szerződő neve:* **jogi személy**
b. A szerződő és a biztosított megegyezik:* **Nem**
- Biztosított születési dátuma:* **1962.03.24**
- Biztosított neve:* **férfi**
c. Az Ön családi állapota:* **házas**
d. Önálló keresettel nem rendelkező gyermeke(i): **Nem kívánom megadni**
e. További személyek száma, akikről anyagilag gondoskodik (pl. házastárs, idősebb családtagok): **Nem kívánom megadni**
f. Foglalkoztatási forma: **alkalmazott**
g. Szektor: **közigazgatás, védelem**

2. Adatok a háztartás bevételeiről és kiadásairól

a. Mekkora összegből gazdálkodik havonta az Ön háztartása?* **450 - 500 ezer Ft**
b. Jövedelem forrása:* **munkabér**
c. A háztartása jövedelméből megközelítőleg mekkora összeg fedezi a havi rendszeres kiadásokat, hitel nélkül (rezei, élelmiszer, szórakozás,...)?* **100 000 Ft**
d. Rendelkezik-e hitellel, és ha igen, mennyi az átlagos havi törlesztőrészleteinek összege (több hitel esetén) (Ft)?* **0 Ft**
e. Rendelkezik-e hitelfedezeti biztosítással, és ha igen, mekkora biztosítási összeggel (Ft)?* **0 Ft**
f. Mekkora megtakarítással rendelkezik jelenleg? Ebből:* **28 100 000 Ft**
- 6 hónapon belül lejáró életbiztosítási szerződésből várható összeg (Ft):* **1 600 000 Ft**
- Likvid eszköz (készpénz, bankbetét), amit befektetne (Ft):* **500 000 Ft**
- Hosszú távú befektetés (pl. életbiztosítás, ingatlan, hosszú lejáratú értékpapír) (Ft):* **0 Ft**
- Egyéb ingóság (pl. antik tárgy, ékszer, festmény, stb.) (Ft):* **26 000 000 Ft**

3. Biztosítási cél meghatározása

a. Milyen céllal kíván életbiztosítást kötni?*

☐ biztosítási védelem: pénzügyi segítség váratlan esemény bekövetkezésekor

☒ nem nyugdíjcélú megtakarítás kisebb biztosítási védelemmel (lakáscél, gyermek jövőjére, stb.)

☐ nyugdíjas évek anyagi biztonságának megteremtése, kisebb biztosítási védelemmel

4. Megtakarítási célú adatok

a. Folyamatosan szeretne megtakarítani, vagy egyszeri összeg befektetésére van lehetősége most, amit akár később kiegészíthet?*

☒ folyamatos megtakarítás, eseti díj lehetőségével

☐ egyszeri összeg befektetése, eseti díj lehetőségével

b. Folyamatos díjfizetés esetén milyen gyakoriságú díjfizetést választ? **havi**

c. Háztartása jövedelméből nagyságrendileg mekkora összegű biztosítási díj megfizetését tudja vállalni megtakarítási célra az előnyben részesített tartamnak és díjfizetési gyakoriságnak megfelelően (Ft)?* **50 000 Ft**

d. Milyen tartamra szeretne megtakarítási életbiztosítást kötni (év)?* **10 év**

e. Rendelkezik már az Ön által megadott célra valamilyen biztosítással?* **nem**

f. Szeretné, hogy a biztosított baleseti vagy betegségi keresőképtelensége esetén a Biztosító átvállalja a biztosítási díj fizetését?* **Nem**

5. Pénzügyi tudásra és tapasztalatra vonatkozó kérdések

a. Melyek azok a megtakarítási termékek, amelyek jellemzőit, elsősorban kockázatait ismeri?*

	Ismeri?	Nem ismeri?	Az elmúlt 3 évben volt ilyen terméke?
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás	☒	☐	☐
Kötvény	☒	☐	☐
Résztvény	☒	☐	☐
Befektetési jegy	☒	☐	☐

b. Milyen rendszerességgel kötött az elmúlt 3 évben befektetési ügyletet?*

nem kötöttem

c. Milyen nagyságrendben kötött általában befektetési ügyletet az elmúlt 3 évben?*

nem kötöttem

d. Milyen időszakokra kötötte befektetési ügyleteit általában az elmúlt 3 évben?*

nem kötöttem

e. Rendelkezik iskolai végzettségét és/vagy foglalkozását érintően pénzügyi és/vagy biztosítási ismeretekkel?*

Igen

f. Mit részesít előnyben egy megtakarítási életbiztosítás esetében?*

☒ Magasabb hozamot várok el, ezért vállalom a megfelelő kockázatot. Tudom, hogy a befektetett tőkém értéke ingadozhat, ugyanakkor magas hozamot csak befektetési egységekhez kötött életbiztosítással érhetek el, ezért ezt választom.

☐ A biztonság fontosabb számomra, mint a magas hozam lehetősége, tehát nem befektetési egységekhez kötött életbiztosítást szeretnék.

g. Mit tenne Ön, ha megtakarítási életbiztosítási szerződésének értéke hirtelen 15%-ot csökkenne?*

☐ Megszüntettem a szerződésemet, mert úgy gondolom, hogy ez az értékcsökkenés folytatódna.

☐ Nem szüntettem meg a szerződésemet, biztonságosabb portfóliót választok. Ezzel egyidőben tisztában vagyok vele, hogy a kevésbé kockázatos befektetés alacsony várható hozammal párosul.

☒ Nem változtatok a megtakarításomon, mert hiszek abban, hogy az esetleges értékcsökkenés hosszútávon kompenzálódik.

6. A biztosító javaslata Önnek

Az Ön kockázati profilja: Merész, mivel hajlandó akár jelentős mértékű kockázatot és rövid távon akár nagyobb veszteségeket is vállalni a kiemelkedő hozam elérése érdekében.

Az Ön által a tanácsadással egybekötött igényfelmérés során adott válaszok alapján hosszú távra szóló, folyamatos díjas megtakarítást javasolunk.

7. Javasolt termékek

1. termék:

Inspira Életív

Rendszeres díj (Ft/hó): 50 000 Ft

Díjfizetési gyakoriság: havi

Tartam: 10 év

Modellportfólió javaslat:

- Felhalmozási egységekre: Merész modellportfólió

- Eseti egységekre: Merész modellportfólió

Javasolt védelmi csomagok:

Csomagnév	Csomagszorító
Expressz Optimum	1

A termék megtakarítási díjrészeinek minimuma 12 000 Ft/hó. Főbiztosítás tartamával megegyező tartammal köthetők meg a kiegészítő biztosítások, annak díjfizetésének (átmeneti) megszűnésével a kiegészítők automatikusan törlesztésre kerülnek. Maximális belépési kor: 60 év. Maximális lejárat: 65 év. Tartam alatt a főbiztosítás indexálásának megfelelően módosulnak a biztosítási összegek. Meghatározott biztosítási összegek erejéig kockázatelbírálás nélkül is megköthetők.

2. termék:

GB762 jelű Revita Folyamatos díjfizetésű Kockázati életbiztosítás

Biztosítási összeg (Ft): 300 000 Ft

Javasolt védelmi csomagok:

Csomagnév	Csomagszorító
Y csomag	1

A termék 5 év minimális tartammal érhető el, a folyamatos díj minimuma 2.000 Ft/díjfizetési gyakoriság. Maximális belépési kor: 70 év. Maximális lejárat: 75 év. Maximális haláleseti biztosítási összeg: 1.000.000 Ft. Kockázati főbiztosítás mellé baleseti kiegészítő csomag választása kötelező, a kockázatok egyesével nem választhatók. A tartam alatt indexálással évente egységesen emelhetők a biztosítási összegek. Nincs kockázatelbírálás. Bónusz-díjvisszatérítés jár a szerződőnek kármentesség esetén.

Alulírott, mint a szerződő képviselője elismerem, hogy az igényfelmérőben szereplő adatok, információk megegyeznek az általam megadottakkal. **Elfogadom,** hogy a Groupama Biztosító Zrt. jelen igényfelmérőben megadott információk

alapján annak aláírásától számított 30 napon belül javaslatot készít biztosítási szerződés megkötésére. **Hozzájárulok,** hogy jelen igényfelmérőben megadott adatokat a Groupama Biztosító Zrt. az igényfelmérés, a termékismertető, valamint

az ajánlat elkészítése, tárolása céljából kezelje. **Alulírott kijelentem,** hogy jelen igényfelmérő ki nem töltött pontjai tekintetében a válaszadást megtagadtam.

Kelt: _____, **2020. 04. 28.**

biztosításerőltékesítő aláírása

ügyfél aláírása

Készült: 2 példányban

Kapják:
- ügyfél
- Groupama Biztosító Zrt.

Szerződő neve: **Szentgyörgyvár Község Önkormányzata**
Címe: **8393 Szentgyörgyvár, Kossuth Lajos utca 48**
Módozat: **Inspira Életív**

TERMÉKISMERTETŐ

Tisztelt Szentgyörgyvár Község Önkormányzata!

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: biztosítási törvény) rendelkezéseinek megfelelően néhány lényeges körülményre szeretnénk felhívni szíves figyelmét a **Inspira Életív** biztosítással kapcsolatban.

A Groupama Biztosító Zrt. a biztosítási törvény 166/E. § (7) bekezdése szerinti rendszeres értékelést az ajánlott termék alkalmasságáról nem biztosítja, ezért javasoljuk, hogy rendszeres időközönként szíveskedjen felülvizsgálni befektetését, annak érdekében, hogy az a kitűzött célnak megfeleljen.

Az igényfelmérés során (azonosító: IGFELM799716571882004281506) Ön a következő célt jelölte meg a biztosítási szerződés megkötésének legfontosabb okaként: nem nyugdíjcélú megtakarítás kisebb biztosítási védelemmel (lakáscél, gyermek jövőjére, stb.).

Az Ön által megjelölt célnak, valamint pénzügyi helyzetének megfelelően közép távra szóló folyamatos díjas megtakarítást javaslunk. A kockázatvállalásra vonatkozó kérdésekre adott válaszai alapján az Ön profilja Merész, mivel hajlandó akár jelentős mértékű kockázatot és rövid távon akár nagyobb veszteségeket is vállalni a kiemelkedő hozam elérése érdekében.

Az igényfelmérés során feltett kérdésekre adott válaszai alapján a biztosító által Önnek javasolt termék megfelel az Ön pénzügyi tudásának, illetve befektetési tapasztalatának.

Ahhoz, hogy Ön célját a megjelölt időtávon (középtávon) sikeresen megvalósíthassa, biztosítási szerződése és a hozzá tartozó kiegészítő biztosítások a következő jellemzőkkel kerülnek kialakításra.

FŐBIZTOSÍTÁS JELLEMZŐI

Biztosítás tartama: **Határozott**

A biztosítási szerződés lejáratának dátuma: **2030. 04. 30.**

Baleseti kockázati biztosítási összeg: **300 000 Ft**

A biztosító szolgáltatása

A szerződés létrejötte esetén **Inspira Életív** szerződésére befizetett megtakarítási díjrészeket és eseti díjakat társaságunk az Ön döntésének megfelelően kiválasztott eszközalapokba fekteti be. A biztosító a biztosított halála esetén a haláleseti biztosítási összeget fizeti ki a kedvezményezett részére. A biztosítás lejárata esetén a lejárati biztosítási összeget fizeti ki a biztosító a kedvezményezettnek.

A fent leírt szolgáltatások abban az esetben érvényesek, ha Ön a szerződéses kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.

A biztosítási törvény rendelkezései szerint az alábbiakban bemutatjuk Önnek **Inspira Életív** szerződésének lehetséges visszavásárlási összegeit 3 különböző kamatlábat feltételezve. A visszavásárlási összegeket az egyes biztosítási évek első napjára vonatkozóan mutatjuk be, a tartam első 5 évében.

A bemutatott adatok vonatkozásában felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

- A bemutatott adatok tájékoztató jellegűek, figyelemmel arra, hogy részben feltételezéseken alapulnak. A biztosítási törvény értelmében azzal a feltételezéssel kell élni, hogy a biztosítás főbb jellemzői (biztosítási díj, biztosítási összeg, különböző elvonások, szerződéskötéskor választott eszközalap-összetétel, stb.) a tartam során nem változnak, kivéve a szerződésben előre meghatározott változást.
- A biztosítási törvény értelmében a visszavásárlási összegek számításakor a biztosító 3 különböző kamatlábat vett figyelembe: **0%, 2% valamint 5%.** Felhívjuk figyelmét, hogy a példákban szereplő kamatlábak, és így a bemutatott visszavásárlási összegek **nem jelentenek kötelezettségvállalást az Ön befektetésének jövőbeli teljesítményére, a lenti értékekre a Groupama Biztosító Zrt. garanciát nem vállal.**
- Minden biztosítási év elején a díjfizetés időpontja előtti állapotot mutatjuk be.
- A befektetési egységek árfolyama csökkenhet vagy növekedhet, az árfolyamváltozásokból eredő kockázatot a szerződő viseli, mivel **Inspira Életív** szerződése nem tartalmaz tőkegaranciát vagy tőke- és hozamgaranciát, illetve tőkevédelmet vagy tőke- és hozamvédelmet.

A visszavásárlási összegek kiszámításakor a biztosító figyelembe veszi a biztosítási törvény 124/A § előírásait, így a biztosító befekteti az esedékes és befizetett biztosítási díj kockázati díjrészével csökkentett első éves díjrészének legalább 20%-át, második éves díjrészének legalább 50%-át, harmadik és minden azt követő éves díjrészeinek legalább 80%-át azzal, hogy a díjrészhez kapcsolódó megképzett tartalékon arányosan felszámított elvonást a negyedik év kezdetétől a megfelelés céljából nem kell figyelembe venni. A biztosítás visszavásárlásakor az elszámolás alapja legalább a fenti minimális befektetési értékek aktuális számlaértéke. Az elszámolás során – a visszavásárlási költségtől eltekintve – a szerződő rendelkezéseinek konkrét költségvonzata érvényesíthető.

A törvényi rendelkezés értelmében a fentiek alapján számított visszavásárlási összegek az egyes biztosítási évek első napján a következők:

Biztosítási év	Visszavásárlási összeg		
	0%	2%	5%
1.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	192 962 Ft	195 043 Ft	198 144 Ft
3.	727 292 Ft	739 006 Ft	756 649 Ft
4.	1 286 757 Ft	1 319 131 Ft	1 368 570 Ft
5.	1 841 579 Ft	1 905 948 Ft	2 005 760 Ft

A biztosítás nem teszi lehetővé a díjmentes leszállítást, így nem rendelkezik díjmentes leszállítási értékkel.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy **Inspira Életív** termékünk teljes költség mutatójáról (TKM) levelünk mellékletében küldünk Önnek tájékoztatást. A TKM-ről további tájékoztatást talál társaságunk honlapján (www.groupama.hu) a Hasznos linkek életbiztosításokhoz menüpontban.

Életbiztosítása aktuális értékéről és az egyes eszközalapok árfolyamáról tájékoztatást kaphat a Groupama Biztosító TeleCenterének helyi tarifával hívható telefonszámán: **+36 1 467 3500**. Az egyes eszközalapokról, azok aktuális árfolyamáról, továbbá az eszközalapok eszközértékéről és a TKM értékekről biztosítótársaságunk honlapján is tájékoztatást kaphat (www.groupama.hu).

MEGKÖTÖTT KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK JELLEMZŐI

GB105 jelű Kiegészítő kockázati életbiztosítás

Biztosítás tartama: **10 év**

Kezdeti biztosítási összeg: **500 000 Ft**

A módozat szolgáltatásaként a biztosított tartam alatt bekövetkező halála esetén a biztosító a kezdeti biztosítási összeg aktuális értékét fizeti ki a kedvezményezett részére.

GB109 jelű Kiegészítő balesetbiztosítás

Biztosítás tartama: **1 év** (évente megújuló)

Kezdeti biztosítási összeg: **3 000 000 Ft**

A módozat szolgáltatásaként a biztosított tartam alatti baleseti eredetű halála esetén a kezdeti biztosítási összeg aktuális értékét fizeti ki a biztosító a kedvezményezettnek, amely szabadon felhasználható. A biztosított baleseti eredetű rokkantsági ellátásra való jogosulttá válása esetén a kezdeti biztosítási összeg aktuális értéke kétszeresének 10%-100%-os rokkantság esetén a rokkantság fokával arányos részét, 1%-9%-os rokkantság esetén 1%-át fizeti ki a biztosító a kedvezményezett részére. A biztosított baleseti eredetű kórházi ápolása esetén a biztosító a baleseti halálra és a 100%-os baleseti rokkantságra szóló biztosítási összeg együttes értékének napi 0,5 ezrelékét fizeti ki a kedvezményezett részére az ápolás 6. napjától (az első napra visszamenőleg), de legfeljebb 60 napig.

A fenti szolgáltatások abban az esetben érvényesek, ha Ön a szerződéses kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.

Kiegészítő biztosításai visszavásárlási, illetve díjmentesen leszállított biztosítási összeggel nem rendelkeznek.


Kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal TeleCenterünkhöz a +36 1 467 3500 telefonszámon vagy a lakóhelyéhez legközelebb eső ügyfélszolgálati irodánkhoz, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére, illetve elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában is állunk rendelkezésére. Bízva társaságunkkal való elégedettségében, reméljük, hogy további termékeinkkel is megismerkedik, és igénybe veszi folyamatosan bővülő szolgáltatásainkat, melyekről a Groupama Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, valamint az OTP Bank fiókjaiban is érdeklődhet.

Keszthely, 2020. 04. 29.

Tisztelettel:



Dr. Kálózdí Tamás István
vezérigazgató-helyettes



Alexandre Jeanjean
vezérigazgató-helyettes

Tájékoztató Inspira Életív teljes költség mutatójáról

Eszközalap neve	TKM 10 éves	TKM 15 éves	TKM 20 éves
Ázsia Részvény Forint Eszközalap	4.27%	3.24%	2.68%
Európa Csillagai Részvény Forint Eszközalap	4.04%	3.01%	2.45%
Európai Részvény Forint Eszközalap	4.05%	3.02%	2.46%
Eurózána Fenntartható Fejlődés Részvény Forint Eszközalap	4.06%	3.03%	2.46%
Fejlődő Piaci Kötvény Forint Eszközalap	4.08%	3.06%	2.49%
Globális Abszolút Hozam Forint Eszközalap	4.51%	3.49%	2.94%
Groupama Idősödő Társadalom Részvény Forint Eszközalap	4.18%	3.15%	2.59%
Groupama Magyar Részvény Forint Eszközalap	3.78%	2.75%	2.18%
Groupama Víz- És Környezetvédelem Részvény Forint Eszközalap	4.36%	3.34%	2.78%
Közép-Európai Részvény Forint Eszközalap	4.67%	3.65%	3.09%
Közép-Európai Rövid Kötvény Forint Eszközalap	4.08%	3.05%	2.49%
Magyar Állampapír Kötvény Forint Eszközalap	4.08%	3.05%	2.49%
Magyar Extra Hosszú Kötvény Forint Eszközalap	3.69%	2.65%	2.08%
Magyar Horizont Kötvény Forint Eszközalap	4.03%	3.00%	2.44%
Magyar Középtávú Kötvény Forint Eszközalap	3.69%	2.65%	2.08%
Magyar Spektrum Kötvény Forint Eszközalap	4.10%	3.07%	2.50%
Pénzpiaci Forint Eszközalap	3.67%	2.63%	2.06%
Természeti Kincsek Árupiaci Forint Eszközalap	4.69%	3.67%	3.11%



KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM INSPIRA ÉLETÍV TERMÉKHEZ

CÉL

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen e termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségének és veszteségének a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

TERMÉK

Az Inspira Életív egy befektetési egységekhez kötött, folyamatos díjfizetésű életbiztosítás, melynek előállítója a Groupama Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C; levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049). További hasznos információkért látogassa meg **www.groupama.hu** honlapot, vagy forduljon bizalommal kollégáinkhoz a **+36 1 467 3500** számon. Társaságunk felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának címe: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777) látja el, továbbá a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál került bejegyzésre.

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kelte: 2019. 09. 30.

Figyelmeztetés! Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?

Típus

Az Inspira Életív egy több befektetési lehetőséget kínáló, határozott tartamú, folyamatos díjfizetésű, befektetési egységekhez kötött, ún. unit-linked életbiztosítás. A mögöttes befektetési lehetőségek az eszközosztályok széles körét fedik le (pénzügyi eszközök, állampapírok és vállalati kötvények, hazai és külföldi részvények, árupiaci eszközök). A mögöttes eszközök típusa szerint az elérhető hozamok a választott eszköz piacának alakulásától függenek. A várható hozam és a kockázati profil tekintetében az egyes eszközalapok között jelentős eltérések lehetnek, ezért fontos, hogy az eszközalapok kiválasztásánál az Ön kockázattűrő képességétől és hajlandóságától függően döntsön. Az egyes mögöttes befektetési lehetőségekre vonatkozó bővebb információ a 13447 számú Eszközalap Tájékoztató dokumentumban található (<https://groupama.hu/hu/Biztositasok/élet-baleset-es-nyugdíjbiztositasok/megtakaritasi-es-befektetesi-életbiztositasok/inspira-eletiv.html>).

Cél

Megtakarítási cél beépített kockázati védelemmel.

Megcélzott lakossági befektető


A biztosító a terméket azon ügyfelek számára ajánlja, akik nem nyugdíjcélra, rendszeres gyakorisággal kisebb összegeket szeretnének hosszú távon megtakarítani, és vállalják a befektetési kockázatot.

Biztosítási szolgáltatások és költségek

A biztosított nem baleseti halála esetén az egyéni számla aktuális értéke kerül kifizetésre a kedvezményezett részére. Baleseti halál esetén a biztosító – az egyéni számla aktuális értékén túl – a kockázati biztosítási összeget is kifizeti a kedvezményezett részére. A kockázati biztosítási összeg 300 000 Ft. E többszolgáltatás díja az ún. kockázati díjrész. A kockázati díjrész a biztosítási díjból kerül elvonásra. Alapja a kockázati biztosítási összeg, havi mértéke 0,05% (150 forint), negyedéves mértéke 0,15% (450 forint), féléves mértéke 0,3% (900 forint), éves mértéke 0,6% (1800 forint). A kockázati díjrész hatásából kifolyólag az ajánlott tartási idő alatt, a választott eszközalaptól függően, évesítve közelítőleg 0,05-0,06% hozamvesztés érheti Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest. A kockázati díjrész megállapításakor nem kerül figyelembevételre a biztosított neme vagy életkora, mértékét a biztosító a tartam alatt egyoldalúan nem módosíthatja. A kockázati díjrész az ajánlott tartási idő (20 év) alatt befektetett összeg (6 000 000 Ft) értékének 0,60%-a. Mivel a biztosítási szerződés rendelkezik lejárat dátummal, így amennyiben a biztosított életben van a tartam végén, a biztosító a szerződés egyéni számlájának a lejárat napján az aktuális árfolyamokon számított összértékét fizeti ki lejárat szolgáltatásként. A biztosítási szerződést – a biztosítási kockázat jelentős növekedésének esetét kivéve – a biztosító nem mondhatja fel, azonban a biztosítási szerződés automatikusan megszűnhet a Különös Feltételek értelmében, amennyiben a költségek levonásához nem áll rendelkezésre elegendő fedezet.

MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK A TERMÉKNEK, ÉS MIT KAPHATOK CSERÉBE?

Összesített kockázati mutató



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 20 évig megtartja a terméket. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni. A termék számos mögöttes befektetési lehetőséget kínál, melyeket egy 7 elemű skálán osztályozunk. Az ehhez a termékhez választható mögöttes befektetési lehetőségek közül az 1. osztály a legalacsonyabb, míg a 4. a legmagasabb kockázati osztály. Így a befektetés kockázata és megtérülése a választott mögöttes befektetési opció alapján változik.

1. osztály: a legalacsonyabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket nagyon alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek **egyáltalán nem valószínű**, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

2. osztály: alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek **egyáltalán nem valószínű**, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

3. osztály: közepesen alacsony kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen alacsony szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek **nem valószínű**, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

4. osztály: közepes kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek **esetleg** hatással lesznek azon képességünkre, hogy kifizessük Önt.

Az egyes mögöttes befektetési lehetőségekre vonatkozó információt a <https://groupama.hu/hu/kid> oldalon talál.

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítményekkel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. Mindazonáltal igénybe vehet fogyasztóvédelmi rendszert (lásd a „Mi történik, ha nem tudjuk kifizetni Önt” szakaszt).

A fenti mutató nem veszi figyelembe ezt a védelmet.



KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM INSPIRA ÉLETÍV TERMÉKHEZ

Teljesítmény-forgatókönyvek

Mivel a termék számos mögöttes befektetési lehetőséget kínál, ezért az alábbi táblázatokban az értékeket sávosan tüntettük fel. Az egyes mögöttes befektetési lehetőségekre vonatkozó információt a <https://groupama.hu/hu/kid> oldalon talál.

BIZTOSÍTÁSI DÍJ		300 000 Ft/év		
EBBŐL: KOCKÁZATI DÍJRÉS		1 800 Ft/év		
		1 év	10 év	20 év (ajánlott tartási idő)
Haláleseti forgatókönyv				
Baleseti halál	Ezt az összeget kaphatják vissza a kedvezményezettjei a költségek levonása után	383 131 Ft-tól 394 742 Ft-ig	2 699 409 Ft-tól 5 010 864 Ft-ig	5 185 795 Ft-tól 21 110 199 Ft-ig
Felhalmozott kockázati díjrész		1 800 Ft	18 000 Ft	36 000 Ft

Ez a táblázat bemutatja, hogy biztosítással fedezett esemény bekövetkezte esetén a kedvezményezett mennyi pénzt kaphat vissza a következő 20 évben, feltételezve, hogy évente 300 000 Ft kerül befektetésre.

A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel. Az egyes mögöttes befektetési lehetőségekre vonatkozó információt a <https://groupama.hu/hu/kid> oldalon talál.

A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a terméket.

A bemutatott számadatok magukba foglalják magának a terméknek az összes költségét. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

MI TÖRTÉNIK, HA A GROUPAMA BIZTOSÍTÓ ZRT. NEM TUD FIZETNI?

A Groupama Biztosító Zrt. a – Groupama SA francia részvénytársaság leányvállalataként – egy stabil tőkehelyezettel rendelkező biztosítótársaság. Társaságunknak rendkívül szigorú hazai, illetve nemzetközi szabályozásoknak kell megfelelnie. A megbízhatóságot és a stabilitást erősíti továbbá, hogy a biztosítási díjakat állampapírokba, egyéb kötvényekbe, befektetési jegyekbe fektetjük, így biztosított az ügyfelek – akár egy időben történő – szolgáltatási igényből fakadó kifizetése. A biztosítási termékekre a hazai szabályozási környezetben jelenleg nem vonatkozik befektetői védelmi rendszer, illetve egyéb garanciarendszer, így abban a nem várt esetben, ha az előzőekben rögzített szigorú szabályok ellenére a biztosító mégsem tud fizetni, az ebből eredő pénzügyi veszteséget Ön viseli.

MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?

Mivel a termék számos mögöttes befektetési lehetőséget kínál, ezért az alábbi táblázatokban az értékeket sávosan tüntettük fel. Az egyes mögöttes befektetési lehetőségekre vonatkozó információt a <https://groupama.hu/hu/kid> oldalon talál.

A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket.

Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív költségei (közelítőleg ekkora – a teljes tartási időre vetítve forintban, illetve évesítve százalékban kifejezett – hozamvesztés éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest), három különböző tartási időre vonatkozóan. Tartalmazzák a korai kilépés lehetséges következményeit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön évente 300 000 Ft-ot fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.

A költségek időbeli alakulása

Befektetés 300 000 Ft/év	Ha Ön 1 év után visszaváltja	Ha Ön 10 év után visszaváltja	Ha Ön 20 év után visszaváltja
Teljes költség	217 739 Ft-tól 217 989 Ft-ig	622 712 Ft-tól 716 189 Ft-ig	1 111 096 Ft-tól 1 892 386 Ft-ig
Az évente a hozamra gyakorolt hatás (RIY)	73,00%-tól 82,20%-ig	4,31%-tól 6,13%-ig	1,98%-tól 3,44%-ig

A költségek összetétele

Az alábbi táblázat bemutatja:

- a különböző költség típusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást (közelítőleg ekkora – az ajánlott tartási időre vetítve forintban, illetve évesítve, százalékban kifejezve – hozamvesztés éri Önt egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest);
- a különböző költség kategóriák jelentését.



KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM INSPIRA ÉLETÍV TERMÉKHEZ

Egyszeri költségek	Belépési költségek*	0,54%-tól 1,11%-ig	A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása.
	Kilépési költségek	nincs	A befektetéseinek lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek	Portfólióügyleti költségek	nincs	A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása.
	Egyéb folyó költségek**	1,44%-tól 2,51%-ig	A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek hatása.
Járulékos költségek	Teljesítménydíjak	nincs	A teljesítménydíj hatása. Az Ön által választott termék esetén nem érvényesítünk ilyen típusú költséget.
	Nyereségrészesedés	nincs	A nyereségrészesedés hatása. Az Ön által választott termék esetén nem érvényesítünk ilyen típusú költséget.

MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, ÉS HOGYAN JUTHATOK KORÁBBAN A PÉNZEMHEZ?

AJÁNLOTT TARTÁSI IDŐ: 20 ÉV

Az Inspira Életív jellemzően az Ön hosszú távú befektetését igényli, mivel a biztosítási szolgáltatás a jövőbeli piaci teljesítményektől függ. Amennyiben Ön korábban kíván hozzájutni pénzéhez, az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

- 30 napon belüli felmondás (a szerződés különös felmondása),
- (részleges) visszavásárlás,
- rendszeres pénzkivonás.

A (részleges) visszavásárlásra és a rendszeres pénzkivonásra vonatkozó részletes tudnivalókat az Inspira Életív – Különös feltételek Visszavásárlás, részleges visszavásárlás című fejezete tartalmazza.

HOGYAN TEHETEK PANASZT?

Jelen termékkel, illetve a Groupama Biztosítóval vagy értékesítőjével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdést, panaszt az alábbi módokon jelezhet:

- személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban (ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségéről a www.groupama.hu weboldalunkon tájékozódhat),
- telefonon a Biztosító TeleCenter +36 1 467 3500 telefonszámán,
- elektronikus levélben a www.groupama.hu weboldal „Írjon nekünk” menüpontjában,
- írásban az 1380 Budapest, Pf. 1049 levélcímen és a +36 1 361 0091 telefax számon.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Kiadványunk tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt, nem minősül ajánlattételnek. A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, mindenképpen olvassa el a fentebb megnevezett termékre vonatkozó biztosítási feltételeket (<https://groupama.hu/hu/Biztositasok/elet-baleset-es-nyugdijbiztositasok/megtakaritasi-es-befektetesi-eletbiztositasok/inspira-eletiv.html>), melyek tartalmazzák többek között a biztosító szolgáltatásának korlátozását, a kizárásokat és a mentesüléseket, az esetleges tőkevédelemre vonatkozó információkat, a visszavásárlási szabályokat. Tájékoztatjuk, hogy a szerződési feltételeket és ügyféltájékoztatót a biztosító a biztosítási szerződés megkötése előtt köteles a szerződő rendelkezésére bocsátani.

* szerződéskötési költség

** kockázati, fenntartási, adminisztrációs és vagyonarányos költségek együttesen

Bizalomból biztonság



Biztosító

Az OTP Csoport partnere

H-INVEST KFT

8761 Pacsa, Tavasz u. 2.

Tel: 30/237-79-503

Adósz: 12944701-2-20

Név :Szentgyörgyvár Község Önkormányzat

Cím :8393 Szentgyörgyvár Kossuth u, 48.

Kelt: 2020év...02...hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:8393 Szentgyörgyvár
Kossuth u, 50. kultúrház felújítási munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8380547	6696812
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8380547	6696812
2.1 ÁFA vetítési alap	15077359	
2.2 Áfa	27,00%	4070887
3. A munka ára	19148246	

Aláírás

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pacsa, Tavasz u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	413100	3 1 5900
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1 2 5000
Helyszíni beton és vasbeton munkák	20500	1 8387
Falazás és egyéb kőműves munkák	68000	3 9200
Ácsmunka	1590800	182 6334
Vakolás és rabricolás	1158972	146 1616
Tetőfedés	1119150	99 0000
Bádogozás	208000	34 8650
Asztaloszerkezetek elhelyezése	1911400	43 1900
Szigetelés	1890625	113 9825
Összesen:	8380547	669 6812

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pacsa, Táncsz u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	15-012- 21.1- 0023003	Homlokzati állványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	486	m ²	850	650	413 100 315900
Munkanem összesen:							413 100 315900

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pacsa, Tavasz u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj nélkül 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	0	125000	0 125000
Munkanem összesen:							0 125000

HORVÁTH INVEST KFT.
8161 Pácsa, Tavasz u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	31-021- 2.1.1- 0222810	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal	1	m3	20500	18387	20500 18387
Munkanem összesen:							20500 18387

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pácsa, Tavaszi u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.1. 1	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva	10 m2	6800	3920	68 000	39200
Munkanem összesen:						68 000	39200

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pápa, Vasúti u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely fedés alatt	450	m2	0	560	0	252000
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása-Homlok és oromdeszka	39	m2	0	850	0	33150
3	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	450	m2	300	525	135000	236250
4	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoncserep alá,	450	m2	552	525	248400	236250
5	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	630	m	240	280	151200	176400
6	35-004-1.3	Deszkázás-Homlok és oromdeszka	39	m2	1800	1956	70200	76284
7	35-080-4.1-0310001	Szarufák és szelemenek megerősítés padlóval és 15/15 fával.	340	m2	2900	2400	986000	816000
Munkanem összesen:							1590800	1826334

HORVÁTH INVEST KFT.
8161 Pácsa, Török u. 2.
Adószám: 12244701-2-20

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 3 cm vastagságig	25 m2	0	2625	0	65625
2	36-002-4-0154157	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel	560 m2	245	280	137200	156800
3	36-005-1.1.1.1.1-0414710	Homlokzati alapvakolat réteg javítása kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2-3 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	25 m2	2050	2800	51250	70000
4	36-005-21.2.2.2-0148531	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, JUB fehér színben,	496 m2	750	1475	372000	731600
5	36-090-2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 57 cm szélességig Nyílászárócserénél	99 m	1100	2225	108900	220275
6	48-010-1.3.1.1-0118006	Lábazati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 80 mm,	64,39 m2	3863	1800	248739	115902
7	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	64,39 m2	3741	1575	240883	101414
Munkanem összesen:						1158972	1461616

HORVÁTH INYEST KFT.
8761 Pácsa, Távosz u. 2.
Adószám: 12947701-2-20

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-1	Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű)	450	m2	0	850	0	382500
2	41-004- 1.1.1- 0130201	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyeződésálló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig,	450	m2	2487	1350	1119150	607500
Munkanem összesen:							1119150	990000

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Felső-Torony u. 2.
Adószám: 15307012-20

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	50	m	0	960	0	48000
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	24	m	0	960	0	23040
3	43-001-2.1.1-0148219	Sávós szalagfedések; cserepeslemez fedés készítése	11	m2	14300	4340	157300	47740
4	43-002-1.1-0147121	Függőereszcsatorna felszerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, Meglévő	50	m	0	2400	0	120000
5	43-002-1.1-0147261	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, Meglévő	24	m	0	2720	0	65280
6	43-003-8.2.1-0144461	Ablakpárkány horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességig	26	m	1950	1715	50700	44590
Munkanem összesen:							208000	348650

HORVÁTH ÉPÍTÉST KFT.
 8761 Pácoz, Tavaszi u. 2.
 Adószám: 129447012-20

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	55	m²	0	1380	0 75900
2	44-001-1.1.1.1-0131032	Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 75x210 cm	2	db	28500	7000	57000 14000
3	44-001-2.1.1	Nyílászárók elhelyezése, Homlokzati	19	db	97600	18000	1854400 342000
Munkanem összesen:							1911400 431900

MORVÁNY DÍVÉRT KFT.
8761 Pápa József u. 2.
Adószám: 15701-2-20

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.5.1- 0102110	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálal szigetelő anyaggal (ISOVER DOMO) 240 mm	255 m2	1320	875	336 600	223 125
2	48-010- 1.1.2.2- 0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x20 mm	67 m2	1150	1800	77 050	120600
3	48-010- 1.1.2.2- 0113311	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm	419 m2	3525	1900	1476 975	796100
Munkanem összesen:						1890625	1139825

NOVÁTHALÁNY KFT.
8701 Győr, József u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

FEST-ÉP-BAU KFT
8360 KESZTHELY
TÁNCICS MIHÁLY U. 6
ADÓSZ.:13742904-2-20

Név :Szentgyörgyvár Község Önkormányzat

Cím :8393 Szentgyörgyvár Kossuth u, 48.

Kelt: 2020év...02...hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:8393 Szentgyörgyvár
Kossuth u, 42.kultúrház felújítási munkái

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9298760	6860990
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9298760	6860990
2.1 ÁFA vetítési alap	16159750	
2.2 Áfa	27,00%	4363133
3. A munka ára	20522883	


Fest-Ép-Bau Kft.
8360 Keszthely, Táncics Mihály u. 6
Adószám: 13742904-2-20
Bank: 74500243-11028732

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	330480	364500
Irtás, föld- és sziklamunka	0	168000
Helyszíni beton és vasbeton munkák	21300	16950
Falazás és egyéb kőműves munkák	69200	45000
Ácsmunka	1995250	1965720
Vakolás és rabricolás	1275640	1783250
Tetőfedés	1584000	960750
Bádogozás	230900	299260
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1917150	311750
Szigetelés	1874840	945810
Összesen:	9298760	6860990

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	15-012- 21.1- 0023003	Homlokzati állványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	486	m ²	680	750	330480 364500
Munkanem összesen:							330480 364500

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj nélkül 8,0 m ³ -es konténerbe	1	db	0	168000	0	168000
Munkanem összesen:							0	168000

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-021- 2.1.1- 0222810	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal	1	m ³	21300	16950	21300	16950
Munkanem összesen:							21300	16950

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.1. 1	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva	10	m2	6920	4500	69200	45000
Munkanem összesen:							69200	45000

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely fedés alatt	450	m2	0	620	0	279000
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása-Homlok és oromdeszka	39	m2	0	780	0	30420
3	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	450	m2	265	620	119250	279000
4	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoncserép alá,	450	m2	625	750	281250	337500
5	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	630	m	320	300	201600	189000
6	35-004-1.3	Deszkázás-Homlok és oromdeszka	39	m2	850	2200	33150	85800
7	35-080-4.1-0310001	Szarufák és szelemenek megerősítés padlóval és 15/15 fával.	340	m2	4000	2250	1360000	765000
Munkanem összesen:							1995250	1965720

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 3 cm vastagságig	25 m2	0	2850	0	71250
2	36-002-4-0154157	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel	560 m2	175	245	98000	137200
3	36-005-1.1.1.1.1-0414710	Homlokzati alapvakolat réteg javítása kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 2-3 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	25 m2	1850	3250	46250	81250
4	36-005-21.2.2.2-0148531	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, JUB fehér színben,	496 m2	1150	1950	570400	967200
5	36-090-2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 57 cm szélességig Nyílászárócsereknél	99 m	810	2650	80190	262350
6	48-010-1.3.1.1-0118006	Lábazati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 80 mm,	64,39 m2	3785	2150	243716	138439
7	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerezésű anyagból 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	64,39 m2	3682	1950	237084	125561
Munkanem összesen:						1275640	1783250

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	41-000-1	Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű)	450	m2	0	685	0	308250
2	41-004- 1.1.1- 0130201	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyeződésgátló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig,	450	m2	3520	1450	1584000	652500
Munkanem összesen:							1584000	960750

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	50	m	0	720	0	36000
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	24	m	0	720	0	17280
3	43-001-2.1.1-0148219	Sávós szalagfedések; cserepeslemez fedés készítése	11	m2	15200	4180	167200	45980
4	43-002-1.1-0147121	Függőereszcsatorna felszerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, Meglévő	50	m	0	2000	0	100000
5	43-002-11.1-0147261	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, Meglévő	24	m	0	2000	0	48000
6	43-003-8.2.1-0144461	Ablakpárkány horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességig	26	m	2450	2000	63700	52000
Munkanem összesen:							230900	299260

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	55	m ²	0	1850	0	101750
2	44-001- 1.1.1.1- 0131032	Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 75x210 cm	2	db	38500	10000	77000	20000
3	44-001- 2.1.1	Nyílászárók elhelyezése, Homlokzati	19	db	96850	10000	1840150	190000
Munkanem összesen:							1917150	311750

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.5.1- 0102110	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálal szigetelő anyaggal (ISOVER DOMO) 240 mm	255 m2	1680	450	428400	114750
2	48-010- 1.1.2.2- 0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x20 mm	67 m2	795	1710	53265	114570
3	48-010- 1.1.2.2- 0113311	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm	419 m2	3325	1710	1393175	716490
Munkanem összesen:						1874840	945810

10

TRIOLIT Kft.

8330 Sümeg, Entz F. u. 36.

ASZ.: 12646977-2-19

Név :Szentgyörgyvár Község Önkormányzat

Cím :8393 Szentgyörgyvár Kossuth u, 48.

Kelt: 2020. év 02. hó 26. nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Léránt Csaba

A munka leírása:8393 Szentgyörgyvár
Kossuth u, 50 .kultúrház felújítási munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9228602	7070333
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9228602	7070333
2.1 ÁFA vetítési alap	16298935	
2.2 Áfa	27,00%	4400712
3. A munka ára	20699647	

 **TRIOLIT KFT**
8330 Sümeg, Entz F. u. 36.
Cégsz: 1909-505868
Adószám: 12646977-2-19 (2)
OTP 1177903920076984
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	383940	398520
Irtás, föld- és sziklamunka	0	140000
Helyszíni beton és vasbeton munkák	22500	17950
Falazás és egyéb kőműves munkák	65800	42500
Ácsmunka	1917850	2235480
Vakolás és rabricolás	1379862	1647583
Tetőfedés	1462500	855000
Bádogozás	193400	275450
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1828500	418500
Szigetelés	1974250	1039350
Összesen:	9228602	7070333

 **TRIOLIT KFT**
8330 Sümeg, Ertz F. u. 36.
Cégsz.: 18-09-505868
Adószám: 12646977-2-19 (2)
OTP 11/49039-20076984

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012- 21.1- 0023003	Homlokzati állványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	486	m2	790	820	383940	398520
Munkanem összesen:							383940	398520

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díj nélkül 8,0 m³-es konténerbe	1	db	0	140000	0	140000
Munkanem összesen:							0	140000

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-021- 2.1.1- 0222810	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm ² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,3 finomsági modulussal	1	m ³	22500	17950	22500	17950
Munkanem összesen:							22500	17950

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001- 1.1.2.3.1.1. 1	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva	10	m2	6580	4250	65800	42500
Munkanem összesen:							65800	42500

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely fedés alatt	450 m2	0	850	0	382500
2	35-000-4	Tetődeszkázat bontása-Homlok és oromdeszka	39 m2	0	820	0	31980
3	35-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	450 m2	285	600	128250	270000
4	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoncserép alá,	450 m2	650	620	292500	279000
5	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	630 m	325	270	204750	170100
6	35-004-1.3	Deszkázás-Homlok és oromdeszka	39 m2	2450	2100	95550	81900
7	35-080-4.1-0310001	Szarufák és szelemenek megerősítés padlóval és 15/15 fával.	340 m2	3520	3000	1196800	1020000
Munkanem összesen:						1917850	2235480

Vakolás és rabricolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 3 cm vastagságig	25 m2	0	1850	0	46250
2	36-002-4-0154157	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel	560 m2	198	270	110880	151200
3	36-005-1.1.1.1.1-0414710	Homlokzati alapvakolat réteg javítása kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, síma, normál mész-cement vakolat, 2-3 cm vastagságban LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	25 m2	1850	3000	46250	75000
4	36-005-21.2.2.2-0148531	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben,JUB fehér színben,	496 m2	1250	1850	620000	917600
5	36-090-2.1.3	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,57 cm szélességig	99 m	950	2150	94050	212850
6	48-010-1.3.1.1-0118006	Nyílászárócseréknél Lábazati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 80 mm,	64,39 m2	3650	1950	235024	125561
7	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; diszító és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	64,39 m2	4250	1850	273658	119122
Munkanem összesen:						1379862	1647583

Tetőfedés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-1	Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű)	450	m2	0	650	0	292500
2	41-004- 1.1.1- 0130201	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyeződésálló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig,	450	m2	3250	1250	1462500	562500
Munkanem összesen:							1462500	855000

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	50	m	0	650	0	32500
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	24	m	0	650	0	15600
3	43-001-2.1.1-0148219	Sávós szalagfedések; cserepeslemez fedés készítése	11	m2	12500	3850	137500	42350
4	43-002-1.1-0147121	Függőereszcsatorna felszerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, Meglévő	50	m	0	1850	0	92500
5	43-002-11.1-0147261	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, Meglévő	24	m	0	1850	0	44400
6	43-003-8.2.1-0144461	Ablakpárkány horganyzott acéllemezből, 30 cm kiterített szélességig	26	m	2150	1850	55900	48100
Munkanem összesen:							193400	275450

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	55	m²	0	1200	0	66000
2	44-001-1.1.1.1-0131032	Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 75x210 cm	2	db	35500	10000	71000	20000
3	44-001-2.1.1	Nyílászárók elhelyezése,Homlokzati	19	db	92500	17500	1757500	332500
Munkanem összesen:							1828500	418500

Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	48-007- 41.1.5.1- 0102110	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálal szigetelő anyaggal (ISOVER DOMO) 240 mm	255 m2	1850	550	471750	140250
2	48-010- 1.1.2.2- 0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x20 mm	67 m2	850	1850	56950	123950
3	48-010- 1.1.2.2- 0113311	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm	419 m2	3450	1850	1445550	775150
Munkanem összesen:						1974250	1039350

11/400-1/2020.

H-INVEST KFT

8761 Pacsa, Tavasz u. 2.

Tel: 30/237-79-503

Adósz: 12944701-2-20

Név :

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Cím :

8393 Szentgyörgyvár

Kossuth u. 48.

Kelt: 2020. év 02. hó 17. nap

Teljesítés: 20.. év.....hó....nap

Készítette: Horváth Zsolt

H-Invest Kft

A munka leírása:

Temetői ravatalozó felújítása - bővítése

Szentgyörgyvár, 264 hrsz.

Készült:

Építész tervek alapján

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Összeg
1. Építmény közvetlen költségei	7712163
1.2 Építés közvetlen költségei	7712163
1.3 Közvetlen önköltség összesen	7712163
2.1 Fedezet vetítési alap	7712163
2.2 Fedezet 2.1 után	0,00% 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	7712163
3.2 Tartalékkeret	0,00% 0
4.1 ÁFA vetítési alap	7712163
4.2 Áfa	27,00% 2082284
5. A munka ára	9794447

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pacsa, Tavasz u. 2.
Adósz: 12944701-2-20

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Összege
Irtás, föld- és sziklamunka	176770
Helyszíni beton és vasbeton munka	164973
Falazás és egyéb kőművesmunka	49300
Ácsmunka	214782
Vakolás és rabricolás	2987640
Szárazépítés	149350
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	363766
Bádogozás	914313
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1315450
Felületképzés	417457
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	77770
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	304000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	101340
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	83272
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések	391980
Összesen:	7712163

HORVÁTH INVEST KFT.
 8761 Páca, József u. 2.
 Adószám: 12944701-2-20

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály ivóvíz bekötés és szennyvíz kivezetés	25	m3	5500	137500
2	21-011- 1.1.2	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	6	m3	6545	39270
Munkanem összesen:						176770

HORVÁTH INVEST KFT.
8.61 Felső, Tócsa u. 2.
Adószám: 1594791-2-20

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	10,3	m ²	8575	88323
2	31-030- 11.1.1.1- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehűtve, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,1	m ³	36500	76650
Munkanem összesen:						164973

HORVÁTH ORFECT KFT.
8761 Pécel, József u. 2.
Adószám: 12944701-2-21

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
I	33-011-	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia	5,8	m2	8500	49300
	1.1.2.1.2.1.	termékekből, nütfederes elemekből, 100 mm				
	1-1123306	falvastagságban, 500x238x100 mm-es				
		méretű válaszfallapból, falazó, cementes				
		mészhabarcba falazva LEIER THERM				
		10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm				
		méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1				
		(Hf10-mc) falazó cementes mészhabarc				
Munkanem összesen:						49300

HOSVÁTH BÉNEK KFT.
8164 Fekete, Törzsh. 2.
Adószám: 12947012/2

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	25,9 m2	1050	27195
2	35-000-5.2	Födém szerkezet borított gerendafödém alsó deszkázat bontása	10,3 m2	1850	19055
3	35-002-4.2-0116603	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON (kerámia) UNO szabadon fekvő páraáteresztő alátét héjazat (75 m2/tekercs, 120 g/m2) + CREATON SKL ragasztó (19 m2/tekercs)	25,9 m2	980	25382
4	35-011-1.3.2-0211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	50 m2	1050	52500
5	35-004-1.1	Deszkázás fémlemez-fedés alá	25,9 m2	3500	90650
Munkanem összesen:					214782

HORVÁTH UD-ÉRT KFT.
8761 Páca, Tivadar u. 2.
Telefon: 12046704-2-21

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	153 m2	1185	181305
2	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	149,8 m2	1040	155792
3	36-005-21.1.1.2-0414302	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel LB-Knauf EDELPUTZ EXTRA/Extra dörzsölt vakolat, 2 mm, fehér, Csz.: K18804000	149,8 m2	3520	527296
4	36-012-2.1.1.2-0415952	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2,5-3 cm vastagságban Baumit SanovaPutz L Sanova könnyű vakolat, Cikkszám: 153101	144,6 m2	9750	1409850
5	36-090-1.2.1-0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc méshpéppel	65 m2	7630	495950
6	36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	20 m	960	19200
7	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	28,6 m	1645	47047
8	36-008-1.1.2-0414710	Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás javítása, egyenes kivitelben, egyszerű kialakítással 31-50 cm kiterített szélesség között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc méshpéppel + Baumit Multi White kültéri glett	14,4 m	10500	151200
Munkanem összesen:					2987640

HORVÁTI ARÉNY KFT.
8461 Felső, Juv. sz. 2.
Adószám: 139470122

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	39-003- 1.2.1.3.2- 1123004	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 15 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, nóniusz függesztővel	20,6	m ²	7250	149350
Munkanem összesen:						149350

HORGOSI ÉPÍTŐVÁLLALAT
8/81 Felső Török u.2.
Adószám: 12044701-2-20

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	42-011- 1.1.1.1- 0216002	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyvalapozó	10 m2	993	9930
2	42-011- 2.1.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyvalapozó	30,4 m2	895	27208
3	42-011- 2.1.1.2- 0314002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN I KS folvékonvfólia	2,8 m2	4110	11508
4	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light SI C2TE SI cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér	10 m2	7800	78000
5	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light SI C2TE SI cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	30,4 m2	7800	237120
Munkanem összesen:					363766

HORVÁTH INVEST KFT.
8/01 Pácsa, Törösu. 2.
Adószám: 14447072-20

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	25,9 m ²	1250	32375
2	43-003-8.2.1-0993270	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm	1 m	5090	5090
3	43-001-2.1.6-0148213	Sávós szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezzsalagból, akasztott fekvőkorcos kivételben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemezről vagy bevonatos ötvözt alumíniumlemezről, 60°-felett, 100 m ² -ig, 550 mm korctávolság felett RHEINZINK standard felületű (eredeti fényű) lemezzsalagból, 670x0,8 mm, Cikkszám: 1 656 702	25,9 m ²	23568	610411
4	43-001-2.4.2.1-2993055	Sávós szalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemez és bevonatos ötvözt alumínium lemezről, készült akasztott korcos fémlemezfedésben, eresz kialakítás mozgásbiztosító korevég- lezárással Akasztott fekvőkorcos fedéshez beakasztó ereszsáv RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horganylemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	14,4 m	9528	137203
5	43-001-2.4.2.8.1-0993160	Sávós szalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemez és bevonatos ötvözt alumínium lemezről, készült akasztott korcos fémlemezfedésben, tetőél kialakítása, Élgerinc kialakítása RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horganylemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 15 cm	16,8 m	7105	119364

HORGANYZATI KFT.
8361 Felső-Várkonyi u. 2.
Leb. szám: 1294701-2-20

Bádogozás

6	43-001- 2.4.3.2.1	Sávossalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemezről és bevonatos ötvözt alumínium lemezről, készült akasztott fekvőkorcos fémlemezfedésben, tetőátörések szegélyezése, csőátörés körüli szegélynél	1 db	9870	9870
---	----------------------	--	------	------	------

Munkanem összesen:**914313**

HORVÁTH INVEST KFT.
8201 Pécel, Bolyai út 11.
Központi irodahely

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	3 m ²	2937	8811
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2,86 m ²	1869	5345
3	44-000-4	Fa lambéria, radiátor farács bontása	10,3 m ²	1602	16501
4	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1 db	35500	35500
5	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között Fa kültéri ajtó kétszárnyú 130 x 220 cm	1 db	929277	929277
6	44-001-2.2.1-0120773	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 cm	1 db	140000	140000
7	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	17,4 m	952	16565
8	44-002-1.3.2.1-0120111	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 150 cm	1 db	86451	86451
9	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	2 db	38500	77000

NORVÁTI INVEST KFT.
801 Pácsi út 2.
Jelölés: 01-2-20

Munkanem összesen:

1315450

HOVÁTH INVEST KFT.
8611 Pécs, Törzsv. 2.
Általános Szerződési Kötés 2-20

Felületképzés

HOCHWÄRTENPOST KFT.
6031 Párizs, Magyar u. 2.
Tel. szám: 1-84-791-2-20

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	54-005-5.1-0110083	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K	70	m	1111	77770
Munkanem összesen:						77770

HORVÁTH INVEST KFT.
8761 Pécs, Ifj. Sasz. u. 2.
Köszönjük a megrendelést!



Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	71-001-10	Épületvillamossági szerelés szükséges mértékben, végpontok alapján (vésés, védőcsövezés, védő- kötő dobozok, kábelezés, kapcsolók, aljzatok, fogyasztók) helyreállítás nélkül	30,4	m2	10000	304000
Munkanem összesen:						304000

UDN/ET/EL/EXE.
8761 Farska Tova z u. 2.
Adószám: 12944701-2-20

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	81-001- 1.3.1	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, csőidomokkal, nyomáspróbával	1	db	59780	59780
2	81-002- 3.2.1.2	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába,	1	db	41560	41560
Munkanem összesen:						101340

HŐRSZÉNYI ÉRTÉKELŐ KFT.
 8301 Pécs, Tisza u. 2.
 Adószám: 1234701-2-


Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	82-009- 1.1.1- 0215021	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifonnal (bűzelzáró) és csaptelleppel, acéllemezről-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú	1	db	26570	26570
2	82-009- 13.1- 0336861	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519	1	db	7701	7701
3	82-009- 12.1- 0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1	db	8300	8300
4	82-009- 11.1.1.1- 0110251	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	1	db	18623	18623
5	82-001-1	Vizminta vétel ANT SZ által	1	db	22078	22078
Munkanem összesen:						83272

HORVÁTH KÖZLEST KFT.
5/01 Páczl. Tör. sz. 2.
Adatszám: 12914/01-2-20



Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	93-002-1.1.1.1-0242006	Zártrendsszerű szennyvíztárolók elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicságyazatra, műanyag tartályos, 1 egységből álló kivitel, 3m3-ig Tétel tartalmazza a földmunkát, tisztítót, dekoratív fedlapot	1	db	391980	391980
Munkanem összesen:						391980

100-100000-2-1-1000
8/10/1000-100000-2-1-1000
Admission 12/11/01-2-25

FEST-ÉP-BAU KFT
8360 KESZTHELY
TÁNCICS MIHÁLY U. 6
ADÓSZ.:13742904-2-20

Név :
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata
Cím :
8393 Szentgyörgyvár
Kossuth u. 48.

Kelt: 2020. év . hó . nap
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette:

A munka leírása:
Temetői ravatalozó felújítása - bővítése
Szentgyörgyvár, 264hrs.

Készült:
Építész tervek alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Összeg
1. Építmény közvetlen költségei	8139315
1.2 Építés közvetlen költségei	8139315
1.3 Közvetlen önköltség összesen	8139315
2.1 Fedezet vetítési alap	8139315
2.2 Fedezet 2.1 után	0,00% 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	8139315
3.2 Tartalékkeret	0,00% 0
4.1 ÁFA vetítési alap	8139315
4.2 Áfa	27,00% 2197615
5. A munka ára	10336930

Fest-Ép-Bau Kft.
8360 Keszthely, Táncsics u. 6
Adószám: 13742904-2-20
Bank: 74500248-11028732

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Összege
Irtás, föld- és sziklamunka	19 5470
Helyszíni beton és vasbeton munka	17 7120
Falazás és egyéb kőművesmunka	6 0900
Ácsmunka	23 6708
Vakolás és rabricolás	314 4990
Szárazépítés	14 2964
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	33 3628
Bádogozás	98 3490
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	124 6195
Felületképzés	45 4650
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	7 3500
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	38 0000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	12 3500
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	10 1200
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések	48 5000
Összesen:	813 9315

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály ivóvíz bekötés és szennyvíz kivezetés	25 m ³	6350	158750
2	21-011- 1.1.2	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	6 m ³	6120	36720
Munkanem összesen:					195470

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	10,3 m2	9000	92700
2	31-030- 11.1.1.1- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,1 m3	40200	84420
Munkanem összesen:					177120

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	33-011-	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia	5,8 m2	10500	60900
	1.1.2.1.2.1.	termékekből, nutféderes elemekből, 100 mm			
	1-1123306	falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falazó cementes mészhabarcs			
Munkanem összesen:					60900

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	25,9 m2	825	21368
2	35-000-5.2	Födémszerkezet borított gerendafödém alsó deszkázat bontása	10,3 m2	2500	25750
3	35-002-4.2-0116603	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON (kerámia) UNO szabadon fekvő páraáteresztő alátéthéjazat (75 m2/tekercs, 120 g/m2) + CREATON SKL ragasztó (19 m/tubus)	25,9 m2	850	22015
4	35-011-1.3.2-0211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	50 m2	1150	57500
5	35-004-1.1	Deszkázás fémlemez-fedés alá	25,9 m2	4250	110075
Munkanem összesen:					236708

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	153 m2	1100	168300
2	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	149,8 m2	950	142310
3	36-005-21.1.1.2-0414302	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel LB-Knauf EDELPUTZ EXTRA/Extra dörzsölt vakolat, 2 mm, fehér, Csz.: K18804000	149,8 m2	4000	599200
4	36-012-2.1.1.2-0415952	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2,5-3 cm vastagságban Baumit SanovaPutz L Sanova könnyű vakolat, Cikkszám: 153101	144,6 m2	10500	1518300
5	36-090-1.2.1-0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mézspéppel	65 m2	6850	445250
6	36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	20 m	850	17000
7	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	28,6 m	1250	35750
8	36-008-1.1.2-0414710	Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás javítása, egyenes kivitelben, egyszerű kialakítással 31-50 cm kiterített szélesség között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mézspéppel + Baumit Multi White kültéri glett	14,4 m	15200	218880
Munkanem összesen:					3144990

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	39-003- 1.2.1.3.2- 1123004	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 15 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, nóniusz függesztővel	20,6 m2	6940	142964
Munkanem összesen:					142964

11

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	42-011- 1.1.1.1- 0216002	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	10 m2	840	8400
2	42-011- 2.1.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	30,4 m2	820	24928
3	42-011- 2.1.1.2- 0314002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN I KS folvékonvfólia	2,8 m2	4250	11900
4	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér	10 m2	6800	68000
5	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	30,4 m2	7250	220400
Munkanem összesen:					333628

11

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	25,9 m2	1020	26418
2	43-003-8.2.1-0993270	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm	1 m	4580	4580
3	43-001-2.1.6-0148213	Sávós szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezszalagból, akasztott fekvőkorcos kivitelben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemezből vagy bevonatos ötvözt alumíniumlemezből, 60°-felett, 100 m ² -ig, 550 mm korctávolság felett RHEINZINK standard felületű (eredeti fényű) lemezszalagból, 670x0,8 mm, Cikkszám: 1 656 702	25,9 m2	25020	648018
4	43-001-2.4.2.1-2993055	Sávós szalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemez és bevonatos ötvözt alumínium lemezből, készült akasztott korcos fémlemezfedésben, ereszt kialakítás mozgásbiztosító korcvég- lezárással Akasztott fekvőkorcos fedéshez beakasztó eresztáv RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horganylemezből, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	14,4 m	12510	180144
5	43-001-2.4.2.8.1-0993160	Sávós szalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemez és bevonatos ötvözt alumínium lemezből, készült akasztott korcos fémlemezfedésben, tetőél kialakítása, Élgerinc kialakítása RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horg. lemezből, 0,8 mm vtg., standard felületű Ksz: 15 cm	16,8 m	6850	115080

11

Bádogozás

6	43-001- 2.4.3.2.1	Sávossalagfedések; Fémlemez sálagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözött horganylemezről és bevonatos ötvözött alumínium lemezről,készült akasztott fekvőkorcos fémlemezfedésben, tetőáttörések szegélyezése, csőáttörés körüli szegélynél	1 db	9250	9250
---	----------------------	--	------	------	------

Munkanem összesen:**983490**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	3 m ²	2500	7500
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2,86 m ²	2500	7150
3	44-000-4	Fa lambéria, radiátor farács bontása	10,3 m ²	1850	19055
4	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1 db	45200	45200
5	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvénnyel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között Fa kültéri ajtó kétszárnyú 130 x 220 cm	1 db	825000	825000
6	44-001-2.2.1-0120773	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 cm	1 db	138000	138000
7	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habtfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	17,4 m	850	14790
8	44-002-1.3.2.1-0120111	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 150 cm	1 db	92500	92500
9	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	2 db	48500	97000

Munkanem összesen:	1246195
--------------------	---------

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	47-000- 1.21.7.1.1- 0419501	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE glettgipsz 0-6, gipszes, beltéri glettanyag, fehér	165,2 m2	750	123900
2	47-010- 1.1.1- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	165,2 m2	625	103250
3	47-011- 1.5.1.1.1- 0160762	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben Caparol Histolith® Innenkalk beltéri mészfesték, lenolajjal kiegészítve, fehér, gyári színezés lehetséges	165,2 m2	1250	206500
4	47-031- 3.12.2.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 5903525220050	10 m2	2100	21000
Munkanem összesen:					454650

11

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	54-005-5.1- 0110083	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K	70	m	1050	73500
Munkanem összesen:						73500

11

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	71-001-10	Épületvillamossági szerelés szükséges mértékben, végpontok alapján (vésés, védőcsövezés, védő- kötő dobozok, kábelezés, kapcsolók, aljzatok, fogyasztók) helyreállítás nélkül	30,4 m2	12500	380000
Munkanem összesen:					380000

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	81-001- 1.3.1	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, csőídomokkal, nyomáspróbával	1	db	58500	58500
2	81-002- 3.2.1.2	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába,	1	db	65000	65000
Munkanem összesen:						123500

11

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

S.sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	82-009- 1.1.1- 0215021	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifonnal (bűzelzáró) és csapteleppel, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú	1 db	30000	30000
2	82-009- 13.1- 0336861	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarékos leállítógommbal, fehér, Cikkszám: 196519	1 db	10500	10500
3	82-009- 12.1- 0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	10500	10500
4	82-009- 11.1.1.1- 0110251	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	1 db	25200	25200
5	82-001-1	Vizminta vétel ANTSZ által	1 db	25000	25000
Munkanem összesen:					101200

Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	93-002- 1.1.1.1- 0242006	Zártrendsszerű szennyvíztárolók elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicsagyazatra, műanyag tartályos, 1 egységből álló kivitel, 3m3-ig Tétel tartalmazza a földmunkát, tisztítót, dekoratív fedlapot	1	db	485000	485000
Munkanem összesen:						485000

TRIOLIT Kft.

8330 Sümeg, Entz F. u. 36.

ASZ.: 12646977-2-19

Név :

Szentgyörgyvár Község Önkormányzata

Cím :

8393 Szentgyörgyvár

Kossuth u. 48.

Kelt: 2020. év 02. hó 26. nap

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette: Léránt Csaba

A munka leírása:

Temetői ravatalozó felújítása - bővítése

Szentgyörgyvár, 264hrs.

Készült:

Építész tervek alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Összeg
1. Építmény közvetlen költségei	8562989
1.2 Építés közvetlen költségei	8562989
1.3 Közvetlen önköltség összesen	8562989
2.1 Fedezet vetítési alap	8562989
2.2 Fedezet 2.1 után	0,00% 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	8562989
3.2 Tartalékkeret	0,00% 0
4.1 ÁFA vetítési alap	8562989
4.2 Áfa	27,00% 2312007
5. A munka ára	10874996

 **TRIOLIT KFT**
8330 Sümeg, Entz F. u. 36.
Cégisz.: 19-09-505888
Adószám: 12646977-2-19 (2)
OTP: 11749039-20076984

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Összege
Irtás, föld- és sziklamunka	152750
Helyszíni beton és vasbeton munka	141710
Falazás és egyéb kőművesmunka	49648
Ácsmunka	211207
Vakolás és rabricolás	3494391
Szárazépítés	120922
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	346892
Bádogozás	906944
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1243501
Felületképzés	435674
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	94500
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	456000
Épületgépészeti csővezeték szerelése	150000
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	106350
Környezetvédelmi berendezések, mentesítések	652500
Összesen:	8562989

 **TITOLIT KFT**
 8330 Sörény, Entz F. u. 36.
 Cégisz: 19-09-505868
 Adószám: 12646977-2-19 (2)
 OTP 11/49039-20076984

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály ivóvíz bekötés és szennyvíz kivezetés	25	m3	4850	121250
2	21-011- 1.1.2	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	6	m3	5250	31500
Munkanem összesen:						152750

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	10,3	m2	6500	66950
2	31-030- 11.1.1.1- 0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,1	m3	35600	74760
Munkanem összesen:						141710

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	33-011-	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia	5,8	m2	8560	49648
	1.1.2.1.2.1.	termékekből, nutféderes elemekből, 100 mm				
	1-1123306	falvastagságban, 500x238x100 mm-es				
		méretű válaszfallapból, falazó, cementes				
		mészhabarcsba falazva LEIERTHERM				
		10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm				
		méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1				
		(Hf10-mc) falazó cementes mészhabarcs				
Munkanem összesen:						49648

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	25,9 m2	950	24605
2	35-000-5.2	Födém szerkezet borított gerendafödém alsó deszkázat bontása	10,3 m2	1850	19055
3	35-002-4.2-0116603	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON (kerámia) UNO szabadon fekvő páraáteresztő alátéthéjazat (75 m2/tekercs, 120 g/m2) + CREATON SKL ragasztó (19 m/tubus)	25,9 m2	785	20332
4	35-011-1.3.2-0211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fűrésztéves technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	50 m2	950	47500
5	35-004-1.1	Deszkázás fémlemez-fedés alá	25,9 m2	3850	99715
Munkanem összesen:					211207

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	153 m2	850	130050
2	36-002-3-0415916	Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	149,8 m2	752	112650
3	36-005-21.1.1.2-0414302	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel LB-Knauf EDELPUTZ EXTRA/Extra dörzsölt vakolat, 2 mm, fehér, Csz.: K18804000	149,8 m2	3945	590961
4	36-012-2.1.1.2-0415952	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2,5-3 cm vastagságban Baumit SanovaPutz L Sanova könnyű vakolat, Cikkszám: 153101	144,6 m2	14500	2096700
5	36-090-1.2.1-0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mézspéppel	65 m2	3850	250250
6	36-090-2.1.1	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	20 m	610	12200
7	36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	28,6 m	1220	34892
8	36-008-1.1.2-0414710	Mész-cement kötőanyagú homlokzati párkányhúzás javítása, egyenes kivitelben, egyszerű kialakítással 31-50 cm kiterített szélesség között CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mézspéppel + Baumit Multi White kültéri glett	14,4 m	18520	266688
Munkanem összesen:					3494391

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	39-003- 1.2.1.3.2- 1123004	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKF tűzgátló gipszkarton lap, 15 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 27/60, nóniusz függesztővel	20,6	m ²	5870	120922
Munkanem összesen:						120922

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	42-011- 1.1.1.1- 0216002	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	10 m2	650	6500
2	42-011- 2.1.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	30,4 m2	680	20672
3	42-011- 2.1.1.2- 0314002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralósító szalag elhelyezésével MUREXIN I KS folvékonvfólia	2,8 m2	5250	14700
4	42-012- 1.1.1.2.1.1- 0313021	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér	10 m2	7550	75500
5	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	30,4 m2	7550	229520
Munkanem összesen:					346892

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	43-000-13.1	Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	25,9 m2	850	22015
2	43-003-8.2.1-0993270	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm	1 m	3850	3850
3	43-001-2.1.6-0148213	Sávós szalagfedések; Sima fémlemez fedés készítése lemezzsalagból, akasztott fekvőkorcos kivitelben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemezről vagy bevonatos ötvözt alumíniumlemezről, 60°-felett, 100 m ² -ig, 550 mm korctávolság felett RHEINZINK standard felületű (eredeti fényű) lemezzsalagból, 670x0,8 mm, Cikkszám: 1 656 702	25,9 m2	22450	581455
4	43-001-2.4.2.1-2993055	Sávós szalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemez és bevonatos ötvözt alumínium lemezről, készült akasztott korcos fémlemezfedésben, ereszt kialakítás mozgásbiztosító korcvég- lezárással Akasztott fekvőkorcos fedéshez beakasztó eresztáv RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horganylemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 33 cm	14,4 m	13450	193680
5	43-001-2.4.2.8.1-0993160	Sávós szalagfedések; Fémlemez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözt horganylemez és bevonatos ötvözt alumínium lemezről, készült akasztott korcos fémlemezfedésben, tetőél kialakítása, Élgerinc kialakítása RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözt horg.lemezről, 0,8 mm vtg., standard felületű Ksz: 15 cm	16,8 m	5680	95424

Bádogozás

6	43-001- 2.4.3.2.1	Sávossalagfedések; Fémlmez szalagfedések vonalmenti kapcsolatainak készítése, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, minősített ötvözött horganylemezről és bevonatos ötvözött alumínium lemezről,készült akasztott fekvőkorcos fémlmezfedésben, tetőáttörések szegélyezése, csőáttörés körüli szegélynél	1 db	10520	10520
---	----------------------	---	------	-------	-------

Munkanem összesen:					906944
---------------------------	--	--	--	--	---------------

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	3 m ²	1850	5550
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2,86 m ²	1850	5291
3	44-000-4	Fa lambéria, radiátor farács bontása	10,3 m ²	1500	15450
4	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1 db	50000	50000
5	44-001-2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvénnyel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között Fa kültéri ajtó kétszárnyú 130 x 220 cm	1 db	845500	845500
6	44-001-2.2.1-0120773	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 cm	1 db	125000	125000
7	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habtfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	17,4 m	650	11310
8	44-002-1.3.2.1-0120111	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m ² K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 150 cm	1 db	75400	75400
9	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	2 db	55000	110000

Munkanem összesen:	1243501
--------------------	---------

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	47-000- 1.21.7.1.1- 0419501	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE glettgipsz 0-6, gipszes, beltéri glettanyag, fehér	165,2 m2	725	119770
2	47-010- 1.1.1- 0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	165,2 m2	650	107380
3	47-011- 1.5.1.1.1- 0160762	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben Caparol Histolith® Innenkalk beltéri mészfesték, lenolajjal kiegészítve, fehér, gyári színezés lehetséges	165,2 m2	1120	185024
4	47-031- 3.12.2.2- 0152820	Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 5903525220050	10 m2	2350	23500
Munkanem összesen:					435674

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	54-005-5.1-0110083	PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 32x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17032EN200K	70	m	1350	94500
Munkanem összesen:						94500

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Egységár	Összesen
1	71-001-10	Épületvillamossági szerelés szükséges mértékben, végpontok alapján (vésés, védőcsövezés, védő- kötő dobozok, kábelezés, kapcsolók, aljzatok, fogyasztók) helvreállítás nélkül	30,4 m2	15000	456000
Munkanem összesen:					456000

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	81-001- 1.3.1	Ivóvíz vezetékek, Ötrétegű cső szerelése, csőídomokkal, nyomáspróbával	1	db	65000	65000
2	81-002- 3.2.1.2	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába,	1	db	85000	85000
Munkanem összesen:						150000

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	82-009- 1.1.1- 0215021	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifonnal (búzelzáró) és csapteleppel, acéllemezről-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú	1	db	28500	28500
2	82-009- 13.1- 0336861	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarékos leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519	1	db	12400	12400
3	82-009- 12.1- 0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1	db	8500	8500
4	82-009- 11.1.1.1- 0110251	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	1	db	28450	28450
5	82-001-1	Vizminta vétel ANT SZ által	1	db	28500	28500
Munkanem összesen:						106350

Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Egységár	Összesen
1	93-002- 1.1.1.1- 0242006	Zártrendsszerű szennyvíztárolók elhelyezése, előre elkészített tömörített kavicsagyazatra, műanyag tartályos, 1 egységből álló kivitel, 3m3-ig Tétel tartalmazza a földmunkát, tisztítót, dekoratív fedlapot	1	db	652500	652500
Munkanem összesen:						652500